

G · E · N · E · S · I · S



Der Beginn einer neuen Generation

G·E·N·E·S·I·S

Instant, Frischbrüher und Bean to Cup

"...umfangreiche, vielseitige Getränkemöglichkeiten..."

Mit der Einführung der Genesis hat Crane Merchandising Systems erfolgreich eine Maschinenserie entwickelt, die der Nachfrage nach kleineren und dennoch sehr leistungsstarken Table-Top-Geräten gerecht wird.



Die Genesis-Modelle bieten mit ihren umfangreichen Funktionalitäten wirklich vielseitige Getränkelösungen: Als Instant, Frischbrüher oder Bean-to-Cup.

Mit ihrer großen Kapazität für Produkte und Becher ermöglicht die Genesis das Angebot köstlicher Getränke rund um die Uhr. Die Genesis-Automaten können in Büros, Konferenzeinrichtungen, Restaurants und Kantinen aufgestellt werden, generell überall dort, wo hochwertige Getränke effizient und schnell serviert werden müssen.

Die Vorteile der Genesis:

Für den Kunden:

- Vielseitige Auswahl von Instant, Frischbrüh und Bean-to-Cup Getränken aus einem kompakten, eleganten Automaten
- Getränkeauswahl über Direktwahltasten. Milch, Zucker und Getränkestärke individuell zuwählbar
- Kapazität für 230 Becher in einem mit **SureVend™** ausgestatteten Becherwerk
- Flexibles Becherwerk für Papier- und Kunststoffbecher mit einem Füllvolumen von 150 ml bis 200 ml

Für den Betreiber:

- Schnelles, leichtes Reinigen und Nachfüllen
- Leichtes Auswechseln der Grafiken und Getränkeauswahl ermöglicht schnelle Aktualisierung bei Werbeaktionen
- Mikroprozessor-Steuerung gewährleistet Zuverlässigkeit und Flexibilität
- Kompatibel mit gängigen MDB und Executive Münz- und bargeldlosen Zahlungssystemen
- Zählerabfrage per Direkttaste
- Unterschrank optional erhältlich, für die optimale Aufbewahrung von Bechern und Füllprodukten oder interner Wasserversorgung (nur Frischbrüh- und Instant-Modelle)

Drücken Sie einfach auf eine Taste, entnehmen Sie Ihr Getränk und genießen Sie den Geschmack!

Genesis Frischbrüh-Modelle

"...genießen Sie einen aromatischen, frisch gebrühten Kaffee oder einen frisch gebrühten Blatt-Tee..."

Genesis mit doppeltem Frischbrüh-System – Doppel-FB

Die Genesis mit doppeltem Frischbrüher verfügt über einen kompakten, papierlosen Brüher, der Frischbrüh-Kaffee und Frischbrüh-Tee aus dem gleichen Automaten ausgeben kann.

Die Zubereitung von Frischbrüh-Kaffee und Frischbrüh-Tee erfolgt jeweils in getrennten Kammern, für den Frischbrüh-Tee wird dabei ein Aufgießsystem benutzt.

Ein Abstreifsystem entfernt Kaffeesatz und Teereste aus den jeweiligen Kammern, welche mit feinmaschigen Nylonsieben versehen sind, die einfach und schnell zur Reinigung entnommen werden können.

Genesis mit einzeltem Frischbrüh-System – Einzel-FB

Identisch zur Genesis Doppel-FB verfügt das erhältliche Einzelbrüher-Modell über nur eine Brühkammer, in der aromatischer Kaffee frisch aufgebrüht wird.

Genesis Frischbrüher – Vorteile

Für den Kunden:

- Zubereitung von Frischbrüh-Kaffee und Frischbrüh-Tee
- Abstreifsystem für Kaffeesatz sorgt für hervorragende Getränkequalität
- Gleichbleibende Getränkequalität bei jedem Ausgabevorgang

Für den Betreiber:

- Papierloser Doppel-Frischbrüher
- Einfache, schnelle Reinigung und Wartung
- Beide Kammern sind mit feinmaschigen Nylonsieben versehen, die zum Reinigen einfach und schnell aus der Brühgruppe entnommen werden können

Genesis mit Kannen-Option

Optional ist zu allen Frischbrüh- und Instant-Modellen eine Kannen-Option erhältlich, die es erlaubt, die Genesis in der klassischen Tagungs- und Konferenzbewirtung optimal zu nutzen.



SureVend™

Das patentierte SureVend™ System garantiert, dass das angewählte Getränk nur dann ausgegeben wird, wenn sich ein Becher oder eine Tasse im Ausgabebereich befindet.



Das System versucht, maximal dreimal einen Becher aus dem Becherwerk auszugeben. Gelingt dies nicht, wird der Benutzer gebeten, eine eigene Tasse unterzustellen. Der Kredit bleibt solange bestehen, bis erfolgreich ein Getränk ausgegeben worden ist.

Branding-Möglichkeiten

Durch erkennbare Markenwaren (Branding) erkennt der Kunde, dass für die Getränkeherstellung hochwertige Produkte verwendet werden. Dadurch wird er es nicht bei einem einmaligen Besuch belassen.

Die Genesis bietet durch ihr elegantes und ansprechendes Design eine hervorragende Verkaufsplattform, welche sich durch individuelle Anpassung der einfach und schnell auszuwechselnden Grafikbereiche hervorragend ergänzen lässt.



Einzigartige Möglichkeiten – Spezialitäten aus der ganzen Bohne und frisch gebrühter Kaffee!

Genesis Bean to Cup und Frischbrüh

"...genießen Sie das Aroma frisch gemahlener Bohnen oder den weichen Geschmack von Frischbrüh-Kaffee..."

Die Genesis Bean-to-Cup stellt den einzigartigen CoEx-Brüher vor, der in einer kompakten Brüheinheit sowohl Frischbrüh-Kaffee, als auch Spezialitäten aus der ganzen Bohne zubereiten kann. Jetzt können Sie ganz nach Wunsch das Aroma frisch gemahlener Bohnen oder den weichen, angenehmen Geschmack von Frischbrüh-Kaffee genießen – aus einem einzigen Automaten, der Genesis Bean-to-Cup!

Genesis Bean to Cup – wahrhaft einzigartig!

Frischer Kaffee	Köstlicher Kaffee aus frisch gemahlener Bohnen.
Espresso	Echter Espresso – stark, schwarz, gut!
Cappuccino	Aromatischer Espresso mit heißer Milch und einer Schaumkrone versehen.
Milchkaffee	Milchig, aromatisch, mit einem Hauch von Kaffee.
Latte Macchiato	Schicht für Schicht ein echter Genuß, natürlich aus der ganzen Bohne!

Genesis Bean-to-Cup – Vorteile:

Für den Kunden:

- Bereitet Frischbrüh-Kaffee und Kaffeespezialitäten aus der ganzen Bohne in einem Automaten zu
- Gleichbleibende Getränkequalität bei jedem Ausschank
- Großer, transparenter Bohnenbehälter mit verschlussdichtem Deckel, damit die Bohnen möglichst lange frisch bleiben
- Ausgabe auch in Papierbecher möglich, um allen Geschmacksformen gerecht zu werden

Für den Betreiber:

- Becherwerk für 230 Becher
- Einfache, hebelbetätigte Verriegelung des CoEx-Brühers für leichte Montage und Wartung
- Der CoEx®-Brüher lässt sich schnell und einfach unter fließendem Wasser reinigen
- Einzigartige, marktführende Lösung in einer technisch ausgereiften Table-Top-Maschine





Neue, attraktive Bedientafel

Benutzerfreundliche, hinterleuchtete Tasten bieten Ihren Kunden eine einladende, benutzerfreundliche Getränkeauswahl. Auswahloptionen und Preise werden deutlich angezeigt, die neue, größere vierzeilige LCD-Anzeige vermittelt klare, präzise Informationen.

Preis- und Auswahlschilder können leicht ausgetauscht oder geändert werden.

Becherwerk

Das neue und einfach an einen anderen Bechertyp anzupassende Becherwerk kann Papier- oder Kunststoffbecher von 150 ml bis 200 ml ausgeben.

Ein elektronischer Bechersensor, der auf der **SureVend™** Technologie beruht, gehört ebenfalls zur Standardausführung. Er gewährleistet, dass nur dann ein Getränk ausgegeben wird, wenn sich ein Becher im Ausgabebereich befindet – Ihr Kunde wird stets zufrieden gestellt.



Motorisierter Ausgabekopf

Genesis-Automaten sind mit einem motorisierten Ausgabekopf ausgestattet, der zwei verschiedene Ausgabepositionen für heiße Getränke und Heißwasser hat. Diese Funktion sorgt dafür, dass bei Auswahl von Heißwasser kein eventuell noch vorhandener Tropfen eines zuvor ausgegebenen Getränks in das Heißwasser tropft. Ihre Kunden erhalten dadurch stets hervorragende Qualität.

Auswahl an Zahlungssystemen

Der Genesis ist kompatibel mit gängigen MDB und Executive Münz- und bargeldlosen Systemen.



Technische Daten

G·E·N·E·S·I·S

Frischbrüh & Instant

Höhe: 756 mm
 Breite: 544 mm
 Tiefe: 597 mm
 Gewicht: 70 kg
 Kapazität: 230 Becher

Bean to Cup

Höhe: 860 mm*
 Breite: 544 mm
 Tiefe: 597 mm
 Gewicht: 70 kg
 Kapazität: 230 Becher

* Höhe einschließlich sichtbaren Bohnenbehälters

Anm.: auf beiden Seiten des Automaten werden 180 mm zum Öffnen der Tür benötigt.

Unterschrank

Höhe: 906 mm
 Breite: 584 mm
 Tiefe: 612 mm

Alle Gewichts- und Maßangaben sind ungefähre Werte und dienen ausschließlich als Richtlinien

Elektronische Anforderungen

Spannung: 220 - 240 AC Wechselstrom
 Strom: 16 Amp abgesichert
 Frequenz: 50Hz

Wasseranforderungen

Druck: 1 Bar - 8 Bar
 Versorgung: 3/8" Eckventil*

* Genesis-Automaten, die mit Brüheinheiten für Frischbrüh und/oder ganze Bohne ausgestattet sind, müssen mit einem Wasserfilter an die Wasserversorgung angeschlossen werden.

Bei einer Wasserhärte größer 7°d muss der verwendete Wasserfilter auch gegen Kalk wirksam sein.

Anwahloptionen

Anwahloptionen	Instant	Einzel-FB (1)	Einzel-FB (2)	Doppel-FB (1)	Doppel-FB (2)	B2C
Kaffee B2C						●
Kaffee FB		●	●			●
Kaffee Instant	●	●				
Tee FB				●	●	
Tee Instant	●					
Cappuccino Klassik FB/B2C		●	●	●	●	●
Cappuccino Klassik	●					
Schoko-Cappuccino FB/B2C		●	●	●	●	●
Schoko-Cappuccino	●	●		●		
Espresso/Mokka FB/B2C		●	●	●	●	●
Espresso/Mokka	●					
Doppelter Espresso B2C						●
Schoko-Mokka B2C						●
Kaffee Mokka FB			●		●	
Kaffee Mokka	●	●		●		
Milchkaffee FB/B2C		●	●	●	●	●
Milchkaffee	●	●				
Kakaohaltiges Getränk	●	●	●	●	●	●
Kakaohaltiges Getränk extra			●	●	●	
Schokoladenmilch	●	●	●	●	●	●
Suppe	●					
Heißes Milchgetränk	●		●		●	
Latte Macchiato						●
Heißes Wasser	●	●	●	●	●	●
Extra Milch/Zucker	●	●	●	●	●	●
Kannenoption	●	●	●	●	●	

Einzel-FB & Doppel-FB (1):

- Separater Behälter für Instant-Kaffee

Einzel-FB & Doppel-FB (2):

- Separater Behälter für Topping

Bean to Cup:

- Alle Getränkespezialitäten werden aus frisch

Behälterkapazitäten

Kaffee B2C	1,8 kg - 260 Tassen
Kaffee FB (B2C)	0,55 kg - 75 Tassen
Kaffee FB	1,0 kg - 140 Tassen
Tee FB	0,45 kg - 90 Tassen
Kaffee Instant	0,67 kg - 350 Tassen
Tee Instant	0,365 kg - 700 Tassen
Zitronentee	2,25 kg - 200 Tassen
Kakao	2,25 kg - 100 Tassen
Weißer/Topping	1,4 kg - 180 Tassen
Suppe	2,25 kg - 250 Tassen
Zucker	2,8 kg - 1000 Tassen

Alle angegebenen Behälterkapazitäten und Tassenanzahlen sind ungefähre Werte und dienen ausschließlich als Richtlinien.

gemahlene Bohnen zubereitet (B2C)

- Langer Kaffee kann sowohl aus frisch gemahlene Bohnen als auch aus Frischbrüh-Kaffeemehl zubereitet werden
- Der separate Behälter für Frischbrüh-Kaffeemehl kann auch für entkoffinierten Kaffee genutzt werden



Bean to Cup - Innensicht

Überreicht durch:



CRANE MERCHANDISING SYSTEMS™
 A Crane Co. Company

Daimlerstraße 1g · D 63303 Dreieich
 Tel: +49(0)6103 800033 Fax: +49(0)6103 8000350
 Email: sales@cranems.de
 Website: www.cranems.de