

# Pausen Center 1 / Climate

**Zwei-Zonen  
Spiralautomat**



**Variabel wie  
nie zuvor**

**CRANE**

**MERCHANDISING SYSTEMS™**  
A Crane Co. Company

# Pausen Center 1 / Climate



## Snacks und Lebensmittel

Attraktives, breites Warenangebot für Ihre Kunden.

## Zwei Temperaturzonen

Optimale Nutzung durch variable Trennplatte zwischen den beiden Zonen.

## Verderbkontrolle

Im Zwei-Zonen-Betrieb automatische Verkaufssperre bei Anstieg der Temperatur auf über 7°C.

## Ideal für die Schulverpflegung

Frische, gekühlte Speisen für ideale Pausengestaltung.

## Flaschen/Brötchen-Schubladen

Angenehm gekühlte Getränke oder frische Brötchen aus serienmäßigen Flaschen/Brötchen-Schubladen.

## Stets frische Waren

Formschaum-Verfahren an Tür- und Gehäuseisolierung sorgt für optimale Temperaturbeständigkeit.


## SureVend™

Garantierter Warenverkauf oder Geld zurück – Ihre Kunden werden stets zufrieden sein.



## SureVend™ – das Kontrollsystem für garantierten Warenverkauf und garantiert zufriedene Kunden

Ausgereifte Infrarot-Technologie im Ausgabebereich überprüft, ob das angewählte Produkt ausgegeben wurde. Ist dies nicht der Fall, wird die jeweilige Ausgabespindel insgesamt maximal dreimal angesteuert. Falls Ihr Kunde sein Produkt dann immer noch nicht erhalten hat, wird die Auswahl gesperrt und Ihr Kunde kann eine andere Wahl treffen.



## Flexibles Zwei-Zonen-Kühlsystem

Bieten Sie Ihren Kunden Snacks, frische Lebensmittel und Getränke aus einem Automaten an. Das Pausen Center 1 / Climate bietet äusserst flexible Konfigurationsmöglichkeiten, die den Einsatz an verschiedensten Stellplätzen ermöglichen.

Die untere Zone kann z. B. für die Aufnahme von Frischwaren und / oder Flaschen konfiguriert werden, während die obere Zone optimal für den gekühlten Verkauf von Snacks benutzt werden kann. Dabei können in der unteren Zone Temperaturen von 2 - 5° C oder im gesamten Automaten Temperaturen von 2 - 22° C (mit oder ohne Verderbkontrolle) eingestellt werden. Die Temperatur in der oberen Zone bewegt sich üblicherweise etwa 6 - 9° C über der Temperatur der unteren Zone.

Ebenso kann auch der komplette Automat mit nur einer Kühlzone betrieben werden, z.B. Frischwaren auf allen Ebenen oder Snackartikel auf allen Ebenen.



## Mögliche Beispielkonfigurationen

### Ein-Zonen-Konfiguration für Snacks oder Lebensmittel

Maximale Kapazität auf 6 Ebenen - die Trennplatte kann zusätzlich flexibel eingebaut werden.



### Zwei-Zonen-Konfiguration für Snacks und Getränke / Lebensmittel

Snacks und Getränke / Lebensmittel - die ideale Verpflegung für zwischendurch.

Abbildung links zeigt Standardkonfiguration des Climate



# Das Pausen Center 1 / Climate für die ideale und effiziente Zwischenversorgung in Schule und Betrieb

**Optimieren Sie kleinere Stellplätze mit  
dem flexiblen, Zwei-Zonen-gekühlten  
Pausen Center 1 / Climate!**

## Produkt-Spezifikationen

### Maße und Gewichte

Höhe	1830 mm
Tiefe	1010 mm
Breite	968 mm
Gewicht	334 kg

Das Gerät passt durch einen 80 cm breiten Durchgang.

Alle Maße und Gewichte sind ca. Werte.

### Elektrische Anschlüsse und Kühlung

Spannung	220-240V AC
Absicherung	16 Ampere (Max)
Frequenz	50 Hz
Kühlung	1/2 H.P. - R134A FCKW-frei

### Temperaturbereiche

- einstellbar von 2°-5° mit automatischer Verkaufssperre (Verderbkontrolle)
- einstellbar von 2°-22° ohne automatische Verkaufssperre (Verderbkontrolle)

### Standardkonfiguration

51 Anwahlen, 730 Einzelprodukte

13	9	9	11	11					
13	13	15	15	15	15	20	20	20	20
20	20	20	20	20	20	20	20	40	40
20	20	20	20	20	15	15	15	15	15
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

Trennplatte zwischen Snack- und Lebensmittelbereich zwischen Ebene 3 und 4 montiert

## Produkteigenschaften

- Flexible Zwei-Zonen-Kühlung für Snacks, Lebensmittel und Getränke in einem Automaten
- Variable Konfigurationsmöglichkeiten für unterschiedliche Verkaufsanforderungen
- Lebensmittel-Verderb-Kontrolle bei Temperaturverlust
- Patentiertes **SureVend™** System für garantierten Produktverkauf
- Höchsteffiziente, umweltfreundliche Kühleinheit mit optimaler Luftzirkulation
- Wartungsfreundlicher Front-Zugriff auf Kühleinheit
- Kopplung von Ausgabemotoren optional möglich

## Elektronische Eigenschaften

- Innentemperatur bequem und sicher am Aussendisplay ablesbar
- Spannungsabschaltung und Öffnen der Gerätetür wird elektronisch gespeichert
- Fehlermeldungen werden bei geöffneter Gerätetür angezeigt
- Kompatibel mit allen führenden MDB und Executive Münz- und bargeldlosen Zahlungssystemen

## Verkaufs-Promotionen

- Ausgewählte Waren können in 4 Stufen zeitlich gesteuert rabattiert werden
- Gewinnoption für selektierte Produkte und in einstellbarer Häufigkeit möglich (von 1:10 bis 1:9999)
- Durchlaufende Display-Anzeige zieht Kundenaufmerksamkeit an

## Optionale Zusatzausstattung

- Tragbarer Drucker (Seriell) oder Mobiles Daten-Ablesegerät (DEX Interface)

## Bestellinformation

- Design Millenia: Modell-Nr. M780 (6 Einschübe)
- Design Classic: Modell-Nr. S780 (5 Einschübe)

## Mögliche Türfarben beim Modell Climate / S780



Silber

Platinum

Schwarz  
Metallic

Überreicht durch:



**CRANE** **MERCHANDISING SYSTEMS™**  
A Crane Co. Company

Daimlerstraße 1g • D-63303 Dreieich  
Tel: +49 (0)6103 800033  
Fax: +49 (0)6103 8000350  
Email: sales@cranems.de  
Website: www.cranems.de