

DIE HOLZSCHMIEDE

Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Maßgenaue Arbeit.

Individuelles Design.



Individuelle Ausführung.

Passgenau angefertigt.

Türen, die begeistern.




Qualität, die überzeugt.

Mit viel Liebe zum Detail.


Um Ihren Wohnräumen eine ganz besondere Atmosphäre zu verleihen, muss wirklich jedes Detail passen. Deshalb gehen wir auch bei der Bearbeitung der Zargen keinerlei Kompromisse ein – im Gegenteil: wir bieten Ihnen drei verschiedene Ausführungen (abgerundet, gesoftet oder bombiert), die sich perfekt in das restliche Zimmer-Ensemble einfügen. Das ist echte Handwerks-Qualität – und keine Massenware „von der Stange“.




Zargenausführungen



abgerundet



gesoftet



bombiert

Sicherheit wird bei uns GROSS geschrieben.

Sicher ist sicher – das gilt vor allem für Ihre neue Eingangstür. Wir bieten Ihnen eine große Auswahl international bewährter Sicherheitsbeschläge und -lösungen. Lassen Sie sich von uns beraten, damit durch Ihre neue Tür nur willkommene Besucher eintreten!

Sie suchen eine Sonderlösung?

Damit laufen Sie bei der Holzschmiede offene Türen ein! Wir sind Spezialisten für raffinierte Mechaniken wie z.B. Falt- oder Schiebetüren, die platzsparend in einer doppelten Wand „verschwinden“.



Fantasie 01



Holzarten: Ahorn, Buche oder Eiche
Ausführung: jeweils mit Kombinationsfurniere
Türstärke: 44mm
Bänder: 2 Stk., 3-teilig
Zarge: abgerundet, gesoftet oder bombiert



Fantasie 02



Holzarten: Ahorn, Buche oder Eiche
Ausführung: jeweils mit Kombinationsfurniere
Türstärke: 44mm
Bänder: 2 Stk., 3-teilig
Zarge: abgerundet, gesoftet oder bombiert



Fantasie 03

Holzart: Ahorn, Buche oder Eiche

Ausführung: jeweils mit Kombinationsfurniere

Türstärke: 44mm

Bänder: 2 Stk., 3-teilig

Zarge: abgerundet, gesoftet oder bombiert



Fantasie 04

Holzart: Ahorn, Buche oder Eiche (alle querfurniert)

Ausführung: jeweils mit Kombinationsfurniere


Türstärke: 44mm

Bänder: 2 Stk., 3-teilig

Zarge: abgerundet, gesoftet oder bombiert



Fantasie 05



Holzart: Nuss, Eiche, Buche oder Ahorn
Ausführung: querfurniert
Türstärke: 44mm
Bänder: 2 Stk., 3-teilig
Zarge: abgerundet, gesoftet oder bombiert



Fantasie 06



Holzart: Ahorn, Buche oder Eiche
Ausführung: jeweils mit Kombinationsfurniere
Türstärke: 44mm
Bänder: 2 Stk., 3-teilig
Zarge: abgerundet, gesoftet oder bombiert



Fantasie 07

Holzart: Ahorn, Buche oder Eiche

Ausführung: jeweils mit Kombinationsfurniere

Türstärke: 44mm

Bänder: 2 Stk., 3-teilig

Zarge: abgerundet, gesoftet oder bombiert



Fantasie 08

Holzart: Ahorn, Buche oder Eiche

Ausführung: jeweils mit Kombinationsfurniere

Türstärke: 44mm

Bänder: 2 Stk., 3-teilig

Zarge: abgerundet, gesoftet oder bombiert



Fantasie 09



Holzart: Ahorn, Buche oder Eiche
Ausführung: jeweils mit Kombinationsfurniere
Türstärke: 44mm
Bänder: 2 Stk., 3-teilig
Zarge: abgerundet, gesoftet oder bombiert



Fantasie 10



Holzart: Ahorn, Buche oder Eiche
Ausführung: jeweils mit Kombinationsfurniere
Türstärke: 44mm
Bänder: 2 Stk., 3-teilig
Zarge: abgerundet, gesoftet oder bombiert



Fantasie 11



Holzart: Ahorn, Buche oder Eiche

Ausführung: jeweils mit Kombinationsfurniere

Türstärke: 44mm

Bänder: 2 Stk., 3-teilig

Zarge: abgerundet, gesoftet oder bombiert



Fantasie 12



Holzart: Ahorn, Buche oder Eiche

Ausführung: jeweils mit Kombinationsfurniere

Türstärke: 44mm

Bänder: 2 Stk., 3-teilig

Zarge: abgerundet, gesoftet oder bombiert



Fantasia 13



Holzart: Ahorn, Buche oder Eiche
Ausführung: jeweils mit Kombinationsfurniere
Türstärke: 44mm
Bänder: 2 Stk., 3-teilig
Zarge: abgerundet, gesoftet oder bombiert



Fantasia 14



Holzart: Ahorn, Buche oder Eiche
Ausführung: jeweils mit Kombinationsfurniere
Türstärke: 44mm
Bänder: 2 Stk., 3-teilig
Zarge: abgerundet, gesoftet oder bombiert



Fantasie 15



Holzart: Ahorn, Buche oder Eiche

Ausführung: jeweils mit Kombinationsfurniere

Türstärke: 44mm

Bänder: 2 Stk., 3-teilig

Zarge: abgerundet, gesoftet oder bombiert



Fantasie 16



Holzart: Ahorn, Buche oder Eiche

Ausführung: jeweils mit Kombinationsfurniere

Türstärke: 44mm

Bänder: 2 Stk., 3-teilig

Zarge: abgerundet, gesoftet oder bombiert



Fantasia 17



Holzart: Ahorn, Buche oder Eiche
Ausführung: jeweils mit Kombinationsfurniere
Türstärke: 44mm
Bänder: 2 Stk., 3-teilig
Zarge: abgerundet, gesoftet oder bombiert



Fantasia 18



Holzart: Ahorn, Buche oder Eiche
Ausführung: jeweils mit Kombinationsfurniere
Türstärke: 44mm
Bänder: 2 Stk., 3-teilig
Zarge: abgerundet, gesoftet oder bombiert



Fantasie 19



Holzart: Ahorn, Buche oder Eiche

Ausführung: jeweils mit Kombinationsfurniere

Türstärke: 44mm

Bänder: 2 Stk., 3-teilig

Zarge: abgerundet, gesoftet oder bombiert



Fantasie 20



Holzart: Ahorn, Buche oder Eiche

Ausführung: jeweils mit Kombinationsfurniere

Türstärke: 44mm

Bänder: 2 Stk., 3-teilig

Zarge: abgerundet, gesoftet oder bombiert



Fantasia 21

Holzart: Ahorn, Buche oder Eiche
Ausführung: jeweils mit Kombinationsfurniere
Türstärke: 44mm
Bänder: 2 Stk., 3-teilig
Zarge: abgerundet, gesoftet oder bombiert



Fantasia 22

Holzart: Ahorn, Buche oder Eiche
Ausführung: jeweils mit Kombinationsfurniere
Türstärke: 44mm
Bänder: 2 Stk., 3-teilig
Zarge: abgerundet, gesoftet oder bombiert



Fantasie 24



Holzart: Ahorn, Buche oder Eiche

Ausführung: jeweils mit Kombinationsfurniere

Türstärke: 44mm

Bänder: 2 Stk., 3-teilig

Zarge: abgerundet, gesoftet oder bombiert



Fantasie 25



Holzart: Ahorn, Buche oder Eiche

Ausführung: jeweils mit Kombinationsfurniere

Türstärke: 44mm

Bänder: 2 Stk., 3-teilig

Zarge: abgerundet, gesoftet oder bombiert



Fantasie 26



Holzart: Ahorn, Buche oder Eiche

Ausführung: jeweils mit Kombinationsfurniere

Türstärke: 44mm

Bänder: 2 Stk., 3-teilig

Zarge: abgerundet, gesoftet oder bombiert



Motiv 01



Holzart: Ahorn, Buche oder Eiche

Ausführung: längsfurniert mit Motivfräsung

Türstärke: 44mm

Bänder: 2 Stk., 3-teilig

Zarge: abgerundet, gesoftet oder bombiert



Motiv 02



Holzart: Ahorn, Buche oder Eiche

Ausführung: längsfurniert mit Motivfräsung


Türstärke: 44mm

Bänder: 2 Stk., 3-teilig

Zarge: abgerundet, gesoftet oder bombiert



Motiv 03



Holzart: Ahorn, Buche oder Eiche
Ausführung: längsfurniert mit Motivfräsung
Türstärke: 44mm
Bänder: 2 Stk., 3-teilig
Zarge: abgerundet, gesoftet oder bombiert



Motiv 04



Holzart: Ahorn, Buche oder Eiche
Ausführung: längsfurniert mit Motivfräsung
Türstärke: 44mm
Bänder: 2 Stk., 3-teilig
Zarge: abgerundet, gesoftet oder bombiert



Motiv 05

Holzart: Kirsche, Ahorn, Buche oder Eiche
 Ausführung: seitlich längsfurniert mit Motivfräsung in der Mitte querfurniert
 Türstärke: 44mm
 Bänder: 2 Stk., 3-teilig
 Zarge: abgerundet, gesoftet oder bombiert



Motiv 06

Holzart: Buche, Ahorn oder Eiche – alle längsfurniert
 Ausführung: mit Motivfräsung und eingesetzter Birkenmaserung
 Türstärke: 44mm
 Bänder: 2 Stk., 3-teilig
 Zarge: abgerundet, gesoftet oder bombiert



Motiv 07

Holzart: Ahorn, Buche oder Eiche
Ausführung: längsfurniert mit Motivfräsung
Türstärke: 44mm
Bänder: 2 Stk., 3-teilig
Zarge: abgerundet, gesoftet oder bombiert



Motiv 08

Holzart: Ahorn, Buche oder Eiche kombiniert mit am. Kirsche
Ausführung: längsfurniert mit Motivfräsung
Türstärke: 44mm
Bänder: 2 Stk., 3-teilig
Zarge: abgerundet, gesoftet oder bombiert



Mono 01

Holzart: Ahorn, Buche oder Eiche
Ausführung: längsfurniert
Türstärke: 44mm
Bänder: 2 Stk., 3-teilig
Zarge: abgerundet, gesoftet oder bombiert



Mono 02

Holzart: HDF
Ausführung: weiß lackiert
Türstärke: 44mm
Bänder: 2 Stk., 3-teilig
Zarge: abgerundet, gesoftet oder bombiert



Mono 03

Holzart: Eiche
Ausführung: furniert mit eingesetzter Wurzelfurnier
Türstärke: 44mm
Bänder: 2 Stk., 3-teilig
Zarge: abgerundet, gesoftet oder bombiert



Mono 04

Holzart: Kernbuche
Ausführung: längsfurniert
Türstärke: 44mm
Bänder: 2 Stk., 3-teilig
Zarge: abgerundet, gesoftet oder bombiert



Mono 05

Holzart: Bambus Caramel
 Ausführung: längsfurniert
 Türstärke: 44mm
 Bänder: 2 Stk., 3-teilig
 Zarge: abgerundet, gesoftet oder bombiert



Mono 06

Holzart: Bambus Natur
 Ausführung: längsfurniert
 Türstärke: 44mm
 Bänder: 2 Stk., 3-teilig
 Zarge: abgerundet, gesoftet oder bombiert



Classic 01



Holzart: can. Ahorn, Buche oder Eiche
Ausführung: Rahmen massiv, Füllung furniert
Türstärke: 50mm
Bänder: 2 Stk., 3-teilig
Zarge: abgerundet, gesoftet oder bombiert




Classic 02



Holzart: Eiche, Ahorn oder Buche
Ausführung: furniert mit Motivfräsung und eingesetzter Wurzelfurnier
Türstärke: 44mm
Bänder: 2 Stk., 3-teilig
Zarge: abgerundet, gesoftet oder bombiert



Classic 03



Holzart: Ahorn, Buche oder Eiche
 Ausführung: furniert mit Motivfräsung
 Türstärke: 44mm
 Bänder: 2 Stk., 3-teilig
 Zarge: abgerundet, gesoftet oder bombiert



Classic 04



Holzart: Ahorn, Buche oder Eiche
 Ausführung: furniert
 Türstärke: 44mm
 Bänder: 2 Stk., 3-teilig
 Zarge: abgerundet, gesoftet oder bombiert



Classic 05

Holzart: Lärche, Ahorn, Buche oder Eiche
Ausführung: massiv
Türstärke: 44mm
Bänder: 2 Stk., 3-teilig
Zarge: abgerundet, gesoftet oder bombiert



Classic 06

Holzart: weiß lackiert
Ausführung: teilmassiv mit Motivfräsung
Türstärke: 44mm
Bänder: 2 Stk., 3-teilig
Zarge: abgerundet, gesoftet oder bombiert





Classic GL 01



Holzart: Ahorn, Buche oder Eiche (alle massiv)
 Glasscheibe in verschiedenen Ausführungen möglich
 Türstärke: 44mm
 Bänder: 2 Stk., 3-teilig
 Zarge: abgerundet, gesoftet oder bombiert



Classic GL 03



Holzart: Ahorn, Buche oder Eiche (alle massiv)
 Glascheibe in verschiedenen Ausführungen möglich
 Türstärke: 44mm
 Bänder: 2 Stk., 3-teilig
 Zarge: abgerundet, gesoftet oder bombiert



Hereinspaziert!

Zu unserer großen Eingangstüren - Auswahl.

Die Eingangstüre verleiht Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung Charakter. Wir bieten Ihnen eine Vielzahl bewährter Designs und entwerfen auch gerne individuelle Gestaltungen nach Ihren persönlichen Wünschen.

Details.

Holz, unser Grundmaterial

Bei der Auswahl des Arbeits- und Grundmaterials gehen wir von der Holzschmiede keinerlei Kompromisse ein. Wir beziehen unser Holz von Lieferanten aus der unmittelbaren Umgebung. Damit geben wir ein klares Bekenntnis zum Standort Österreich ab. Auf diese Weise pflegen wir Partnerschaften, auf die auch Sie sich verlassen können.

Schlösser und Schließsysteme

Qualität steht bei der Wahl unserer Schlösser- und Schließsystemlieferanten im Vordergrund. Vor allem bei der Bestückung unserer Türen achten wir darauf, dass die verarbeiteten Systeme den höchsten Sicherheitskriterien entsprechen. Sie können sich darauf verlassen, dass wir von der Holzschmiede nur Materialien verbauen, die wir auch selbst nutzen!

Beschläge, Scharniere und Schubladenführungen

Öffnen, schließen – ein Produktleben lang. Auch die eingebauten Beschläge, Scharniere und Schubladenführungen entsprechen dem Stand der Technik. Wir von der Holzschmiede kennen die neuesten Trends am Markt und bieten Ihnen dieses Spezial-Know-how in Form von außergewöhnlichen Entwürfen und Möbelfunktionen an.



Die Holzschmiede Tischlerei GesmbH

Schimpfhubstraße 18
A-4594 Grünburg

Tel.: 07257/7078
Fax: 07257/7078-4

office@dieholzschmiede.at
www.dieholzschmiede.at



Thomas Lirk



Josef Mitterhuber



Mirzet Hero

DIE HOLZSCHMIEDE