**JUNG**
**POLYKONTAKT**

**NEU**

jetzt auch **offen** sowie
**1- und 3-polig** schaltbar

# Die neue LLSE-Leiste

- ☑ *universell*
- ☑ *robust*
- ☑ *günstig*

www.jung-poly.de

Der unabhängige NH-Gerätespezialist

***MADE IN SCHWABEN - GERMANY***

JUNG
POLYKONTAKT



**NEU**

jetzt auch **offen** sowie
**1- und 3-polig** schaltbar

# Die neue LLSE-Leiste

- ☑ *universell*
- ☑ *robust*
- ☑ *günstig*

www.jung-poly.de

Der unabhängige NH-Gerätespezialist

***MADE IN SCHWABEN - GERMANY***

JUNG
POLYKONTAKT

## LLSB 160:

- sicher
- hoher Berührungsschutz
- erhältlich für:
  60mm, 100mm, 185mm
- Sammelschienen-System
- parallel schaltend

**JUNG POLYKONTAKT GmbH** stellt seit fast 70 Jahren Niederspannungsschaltgeräte her.

Entwicklungen erfolgen in unserer Entwicklungsabteilung durch unsere Ingenieure. Kundenspezifische Lösungen werden praxisgerecht ausgearbeitet und in kürzester Zeit umgesetzt.

Hohe Qualität und Produktzuverlässigkeit nach den neusten Normen, stehen für unseren Namen.

Qualitätsmanagement nach ISO 9001 ist nicht nur ein Versprechen, wir handeln danach.

24h
**Lieferung**

## LLSE 250 / 400: NEU

- universell
- preiswert
- robust
- sicher
- viele Optionen / Zubehör

## LLSB 250 / 400: NEU

- besonders sicher
- hoher Berührungsschutz
- hohe Gebrauchskategorie und Betriebsspannung
- extrem zuverlässig
- parallel schaltend
- viele Optionen / Zubehör

## LLSS 250 / 400:

- Breite 75mm
- preiswert
- Dauervolllast möglich mit 100mm Raster
- Einsparung durch Raumgewinn
- bei Leistenersatz:
  4 Leisten anstelle von 3

## ALLE LEISTEN:

- ***typgeprüft***
- ***offen sowie 1- und 3-polig schaltbar***

## LLSB 630:

- besonders sicher
- hoher Berührungsschutz
- viele Optionen / Zubehör
- extrem zuverlässig
- parallel schaltend
- Abgänge seitlich und hinten

## Andere Produkte:

- Schalter von 100 - 1600 A
- Sicherungsunterteiler 100 - 1250 A
- Zubehör, Blendleisten u.v.m
- aufrüstbar mit mechanischer oder elektr. Sicherungsüberwachung

NEU

## 2XLLSB 630 / 910:

- 1250 A, 1820 A
- hohe Ströme bei einheitlichen Ausbaumaßen
- besonders sicher

## LLSB 910:

- gleiche Maße wie LLSB 250 / 400 / 630
- hoher Berührungsschutz
- parallel schaltend
- besonders sicher

## MSBL Schalter 1250 / 1600:

- sehr zuverlässig / sicher
- unempfindlich / robust
- ideal für Einspeisungen



## UGA

(Universal Geräte Adapter)

- optimale thermische u. elektr. Eigenschaften
- zuverlässig u. langlebig

JUNG
POLYKONTAKT

# Die einzige 75mm-Leiste

- *Dauervolllast*
- *Platzersparnis*
- *4 for 3*

www.jung-poly.de

Der unabhängige NH-Gerätespezialist

***MADE IN SCHWABEN - GERMANY***

JUNG
POLYKONTAKT

## LLSB 160:

- sicher
- hoher Berührungsschutz
- erhältlich für:
  60mm, 100mm, 185mm
- Sammelschienen-System
- parallel schaltend

**JUNG POLYKONTAKT GmbH** stellt seit fast 70 Jahren Niederspannungsschaltgeräte her.

Entwicklungen erfolgen in unserer Entwicklungsabteilung durch unsere Ingenieure. Kundenspezifische Lösungen werden praxisgerecht ausgearbeitet und in kürzester Zeit umgesetzt.

Hohe Qualität und Produktzuverlässigkeit nach den neusten Normen, stehen für unseren Namen.

Qualitätsmanagement nach ISO 9001 ist nicht nur ein Versprechen, wir handeln danach.

24h
**Lieferung**

## LLSE 250 / 400: NEU

- universell
- preiswert
- robust
- sicher
- viele Optionen / Zubehör

## LLSB 250 / 400: NEU

- besonders sicher
- hoher Berührungsschutz
- hohe Gebrauchskategorie und Betriebsspannung
- extrem zuverlässig
- parallel schaltend
- viele Optionen / Zubehör

## LLSS 250 / 400:

- Breite 75mm
- preiswert
- Dauervolllast möglich mit 100mm Raster
- Einsparung durch Raumgewinn
- bei Leistenersatz:
  4 Leisten anstelle von 3
  (4 for 3)

## ALLE LEISTEN:

- ***typgeprüft***
- ***offen sowie 1- und 3-polig schaltbar***

## LLSB 630:

- besonders sicher
- hoher Berührungsschutz
- viele Optionen / Zubehör
- extrem zuverlässig
- parallel schaltend
- Abgänge seitlich und hinten

## Andere Produkte:

- Schalter von 100 - 1600 A
- Sicherungsunterteiler 100 - 1250 A
- Zubehör, Blendleisten u.v.m
- aufrüstbar mit mechanischer oder elektr. Sicherungsüberwachung

NEU

## 2XLLSB 630 / 910:

- 1250 A, 1820 A
- hohe Ströme bei einheitlichen Ausbaumaßen
- besonders sicher

## LLSB 910:

- gleiche Maße wie LLSB 250 / 400 / 630
- hoher Berührungsschutz
- parallel schaltend
- besonders sicher

## MSBL Schalter 1250 / 1600:

- sehr zuverlässig / sicher
- unempfindlich / robust
- ideal für Einspeisungen



## UGA

(Universal Geräte Adapter)

- optimale thermische u. elektr. Eigenschaften
- zuverlässig u. langlebig

**JUNG**
**POLYKONTAKT**

**NEU**
lieferbar **offen** sowie
**1- und 3-polig** schaltbar

## Unsere Leisten mit Multifunktions-messgerät

- *IOT / Smart grid*
- *kein zus. Einbau und Verdrahtung*
- *universal einsetzbar*
- *komplette und preiswerte Lösung*

www.jung-poly.de

Der unabhängige NH-Gerätespezialist

***MADE IN SCHWABEN - GERMANY***

JUNG
POLYKONTAKT

## UMD 95:

- ersetzt alle analoge Messgeräte
- misst 3-phasig Strom
- LED-Leiste und Anzeige
- Einstiegsgerät
- selbständige Lösung

## UMD 96:

- Messtechnik für alle Verbraucher
- Einbindung in Ihr Netzwerk
- 4 Quadrantenmessung
- digitale Ein- / Ausgänge

## UMD 97:

- Netzqualität nach 50160, EN 61000-4-30, EN 61557-12
- agiert als Gateway und Master
- Oszilloskop Funktionen
- Ethernet ( Modbus TCP-IP)



## LLSE 250 / 400:

mit integriertem Multifunktionsmessgerät lieferbar

- universell
- preiswert
- robust
- sicher
- viele Optionen / Zubehör

NEU

*serienmäßig lieferbar*

## LLSB 250 bis 910:

mit integriertem Multifunktionsmessgerät lieferbar

- besonders sicher
- hoher Berührungsschutz
- hohe Gebrauchskategorie und Betriebsspannung
- extrem zuverlässig
- parallel schaltend
- viele Optionen / Zubehör

NEU

*serienmäßig lieferbar*

**JUNG POLYKONTAKT GmbH** stellt seit fast 70 Jahren Niederspannungsschaltgeräte her.

Entwicklungen erfolgen in unserer Entwicklungsabteilung durch unsere Ingenieure. Kundenspezifische Lösungen werden praxisgerecht ausgearbeitet und in kürzester Zeit umgesetzt.

24h
Lieferung