

Details Produktdaten:

Herstellernummer: *B22301032*



Anzeigetableau: **Unterputzmontage**

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten:

- Produkttyp: Anzeigetableau
- Ausführung: Unterputzmontage
- Bestell-Nr.: B22301032

Abmessung:

- Breite: 350 mm
- Höhe: 195 mm
- Tiefe: 73 mm
- Gewicht: 1820 g
- Einbaumaße: 339x182x72 mm

Lichttechnik:

- LED-Stripe
- 102 LED`s gesamt
- Leistung gesamt: 8,5W
- Abstrahlwinkel: 120°
- Netzteil: 220V...240V prim.
24V sek.

Normen und Werte:


- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: 1
- Norm: DIN EN 60598-1

Gehäuse | Frontplatte

- Alu uneloxiert, verklebt
- Frontplatte aus Acrylglas (PMMA), rückseitig mit spezieller lichtstreuender Folie beklebt

Details Produktdaten:

Herstellernummer: *B22301030*



Anzeigetableau: **Aufputzmontage**

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten:

- Produkttyp: Anzeigetableau
- Ausführung: Aufputzmontage
- Bestell-Nr.: B22301030

Abmessung:

- Breite: 300 mm
- Höhe: 150 mm
- Tiefe (ohne Netzteil): 40 mm
- Tiefe (einschl. Netzteil): 83 mm
- Gewicht: 940 g

Lichttechnik:

- LED-Stripe
- 102 LED's gesamt
- Leistung gesamt: 8,5W
- Abstrahlwinkel: 120°
- Netzteil: 220V...240V prim.
24V sek.

Normen und Werte:

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: 1
- Norm: DIN EN 60598-1

Gehäuse | Frontplatte

- Alu eloxiert, verklebt
- Frontplatte aus Acrylglas (PMMA), rückseitig mit spezieller lichtstreuender Folie beklebt

Details Produktdaten:

Herstellernummer: 204900



Anzeigetableau: **Deckenmontage**

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten:

- Produkttyp: Anzeigetableau
- Ausführung: Deckenmontage
- Bestell-Nr.: 204900

Abmessung:

- Breite: 300 mm
- Höhe (ohne Netzteil): 205 mm
- Höhe (einschl. Netzteil): 249 mm
- Tiefe: 80 mm
- Gewicht: 1060 g

Lichttechnik:

- LED-Stripe
- 102 LED`s gesamt
- Leistung gesamt: 8,5W
- Abstrahlwinkel: 120°
- Netzteil: 220V...240V prim.
24V sek.

Normen und Werte:

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: 1
- Norm: DIN EN 60598-1

Gehäuse | Frontplatte

- Alu eloxiert, verklebt
- Frontplatte aus Acrylglas (PMMA), rückseitig mit spezieller lichtstreuender Folie beklebt