



BADHEIZKÖRPER

Top Edition	200
Bela	201
Thomas Petra Neu	202
Andreas Herbert Harry	203
Sofie	204
Gerhard Eva	205
Adam Melanie	206
Star	207
Una	208
Lava	209
Zubehör	210
Dünnbettheizmatten	211



Abbildung: CTEBHK150L60WE

Designheizkörper

Weiß
Für Mittenanschluss

119 x 45 cm, 306 Watt bei 70/55/24°C CTEBHK120L45WE	689,-
147 x 45 cm, 407 Watt bei 70/55/24°C CTEBHK150L45WE	823,-
175 x 45 cm, 480 Watt bei 70/55/24°C CTEBHK180L45WE	926,-
119 x 60 cm, 421 Watt bei 70/55/24°C CTEBHK120L60WE	719,-
147 x 60 cm, 512 Watt bei 70/55/24°C CTEBHK150L60WE	864,-
175 x 60 cm, 601 Watt bei 70/55/24°C CTEBHK180L60WE	977,-

Designheizkörper


Sonderfarbe
Für Mittenanschluss

119 x 45 cm, 306 Watt bei 70/55/24°C CTEBHK120L45++	977,-
147 x 45 cm, 407 Watt bei 70/55/24°C CTEBHK150L45++	1.099,-
175 x 45 cm, 480 Watt bei 70/55/24°C CTEBHK180L45++	1.235,-
119 x 60 cm, 421 Watt bei 70/55/24°C CTEBHK120L60++	1.009,-
147 x 60 cm, 512 Watt bei 70/55/24°C CTEBHK150L60++	1.152,-
175 x 60 cm, 601 Watt bei 70/55/24°C CTEBHK180L60++	1.285,-

Alle Top Edition
Designheizkörper sind
in 6 Sonderfarben erhältlich:

Die gewünschte Farbe der Design-
heizkörper wird im Matchcode statt ++
angegeben

TI: Titan
BR: Braun Quarz matt
GO: Gold Optik
BE: Beige Quarz matt
VO: Volcanic matt
AN: Anthrazit matt



**BSP: Braun Quarz matt
statt CTEBHK180L60++
ist CTEBHK180L60BR
zu bestellen!**

*werden glänzend ausgeliefert



Badheizkörper

Weiß
Für Mittenanschluss,
Sammelrohre links oder rechts

94 x 45 cm, 297 Watt bei 70/55/24°C Links: AQBHBEBHK94L Rechts: AQBHBEBHK94R	539,-
132 x 60 cm, 536 Watt bei 70/55/24°C Links: AQBHBEBHK132L Rechts: AQBHBEBHK132R	599,-
151 x 60 cm, 609 Watt bei 70/55/24°C Links: AQBHBEBHK151L Rechts: AQBHBEBHK151R	685,-
170 x 60 cm, 684 Watt bei 70/55/24°C Links: AQBHBEBHK170L Rechts: AQBHBEBHK170R	735,-

THOMAS



Handtuchbügel „Thomas“

Stufenlos höhenverstellbar,
Edelstahl gebürstet,

Länge: 50 cm
PRITHOMASHB50 216,-

Länge: 60 cm
PRITHOMASHB60 216,-

Designheizkörper „Thomas“

- Weiß
- Diverse Anschlussmöglichkeiten,
ohne Handtuchbügel

172,5 x 57 cm,
979 Watt bei 70/55/24°C
PRITHOMAS170.50 616,-

172,5 x 67 cm,
1160 Watt bei 70/55/24°C
PRITHOMAS170.60 694,-

192,5 x 67 cm,
1161 Watt bei 70/55/24°C
PRITHOMAS200.50 653,-

192,5 x 67 cm,
1344 Watt bei 70/55/24°C
PRITHOMAS200.60 789,-

Der Designheizkörper Thomas ist in diversen farbigen
Ausführungen erhältlich.
Preise & Lieferzeit hierfür sind auf Anfrage.

PETRA NEU

Badheizkörper „Petra neu“

- Weiß
- Für Mittenanschluss

149,4 x 59,6 cm,
575 Watt bei 70/55/24°C
PRIPETRA150N 496,-

177,4 x 59,6 cm,
683 Watt bei 70/55/24°C
PRIPETRA178N 545,-

Ventilhahnblock-Set			
Blende Weiß			
Eckform	KERZV01190001	94,30	
Durchgang	KERZV00400001	81,-	
Thermostatkopf			
Chrom	KERZV00380001	32,60	
Weiß	KERZV00380003	27,60	




Abbildung: PRIPETRA178N



Abbildung: PRIPETRA150N

Alle Preise ohne Anschlussgarnitur.

ANDREAS & HERBERT



1 Badheizkörper

„Andreas M“

Für Mittenanschluss,
Gerade, Weiß
59 x 50 cm,
192 Watt bei 70/55/24°C

PRIANDREAS50M1 176,-

59 x 60 cm,
222 Watt bei 70/55/24°C

PRIANDREASM1 176,-

2 Badheizkörper

„Herbert M“

Für Mittenanschluss,
Gerade, Weiß
86 x 50 cm,
266 Watt bei 70/55/24°C

PRIHERBERT50M1 229,-

86 x 60 cm,
306 Watt bei 70/55/24°C

PRIHERBERTM1 229,-

3 Badheizkörper „Harry“

Gerade
Weiß
122 x 50 cm,
366 Watt bei 70/55/24°C

PRIHARRY50.1 176,-

122 x 60 cm,
423 Watt bei 70/55/24°C

PRIHARRY1 183,-

Chrom
122 x 50 cm,
244 Watt bei 70/55/24°C

PRIHARRY50C1 389,-

122 x 60 cm,
284 Watt bei 70/55/24°C

PRIHARRYC1 395,-

4 Badheizkörper

„Harry M“

Für Mittenanschluss,
Gerade
Weiß
122 x 50 cm,
366 Watt bei 70/55/24°C

PRIHARRY50M1 229,-

122 x 60 cm,
423 Watt bei 70/55/24°C

PRIHARRYM1 235,-

122 x 75 cm,
504 Watt bei 70/55/24°C

PRIHARRY75M1 291,-

Chrom
122 x 50 cm,
244 Watt bei 70/55/24°C

PRIHARRY50MC1 408,-

122 x 60 cm,
284 Watt bei 70/55/24°C

PRIHARRYMC1 412,-



SOFIE



Badheizkörper „Sofie“
Gebogen, 122 x 60 cm

Weiß	
423 Watt bei 70/55/24°C	
PRISOFIE1	228,-
Chrom	
284 Watt bei 70/55/24°C	
PRISOFIEC1	415,-

Badheizkörper „Sofie M“
Für Mittenanschluss,
Gebogen, 122 x 60 cm

Weiß	
423 Watt bei 70/55/24°C	
PRISOFIEM1	275,-
Chrom	
284 Watt bei 70/55/24°C	
PRISOFIEMC1	452,-



GERHARD



Badheizkörper „Gerhard M“
Für Mittenanschluss,
Gerade

Weiß	
153 x 50 cm, 461 Watt bei 70/55/24°C	
PRIGERHARD50M1	269,-
153 x 60 cm, 533 Watt bei 70/55/24°C	
PRIGERHARDM1	279,-
Chrom	
153 x 50 cm, 308 Watt bei 70/55/24°C	
PRIGERHARD50MC1	569,-
153 x 60 cm, 358 Watt bei 70/55/24°C	
PRIGERHARDMC1	576,-

EVA



Badheizkörper „Eva M“
Für Mittenanschluss,
Gebogen

Weiß	
153 x 50 cm, 461 Watt bei 70/55/24°C	
PRIEVA50M1	325,-
153 x 60 cm, 533 Watt bei 70/55/24°C	
PRIEVAM1	329,-
Chrom	
153 x 50 cm, 308 Watt bei 70/55/24°C	
PRIEVA50MC1	609,-
153 x 60 cm, 358 Watt bei 70/55/24°C	
PRIEVAMC1	617,-

ADAM

1 Badheizkörper
„Adam“

Gerade
Weiß
180 x 50 cm
550 Watt bei 70/55/24°C

PRIADAM50.1 219,-

180 x 60 cm
635 Watt bei 70/55/24°C

PRIADAM1 226,-

Chrom
180 x 50 cm
370 Watt bei 70/55/24°C

PRIADAM50C1 499,-

180 x 60 cm
429 Watt bei 70/55/24°C

PRIADAMC1 506,-

2 Badheizkörper
„Adam M“

Für Mittenanschluss, Gerade
Weiß, 180 x 50 cm
550 Watt bei 70/55/24°C

PRIADAM50M1 279,-

180 x 60 cm
635 Watt bei 70/55/24°C

PRIADAMM1 289,-

180 x 75 cm
757 Watt bei 70/55/24°C

PRIADAM75M1 345,-

Chrom
180 x 50 cm
370 Watt bei 70/55/24°C

PRIADAM50MC1 489,-

180 x 60 cm
429 Watt bei 70/55/24°C

PRIADAMMC1 499,-

3 Badheizkörper
„Melanie“

Gebogen
Weiß
180 x 60 cm
635 Watt bei 70/55/24°C

PRIMELANIE1 339,-

Chrom
180 x 60 cm
429 Watt bei 70/55/24°C

PRIMELANIEC1 579,-

4 Badheizkörper
„Melanie M“


Für Mittenanschluss, Gebogen

Weiß
180 x 60 cm
635 Watt bei 70/55/24°C


PRIMELANIEM1 375,-

Chrom
180 x 60 cm
429 Watt bei 70/55/24°C


PRIMELANIEMC1 596,-



MELANIE



STAR



1/2 Badheizkörper

Für Mittenanschluss, Gerade, Weiß

105 x 60 cm,
414 Watt bei 70/55/24°C

CSBHKM105L60

239,-

163,8 x 60 cm
661 Watt bei 70/55/24°C

CSBHKM164L60

279,-

3/4 Badheizkörper

Für Mittenanschluss, Gebogen, Weiß

105 x 60 cm,
414 Watt bei 70/55/24°C

CSBHKMG105L60

269,-

163,8 x 60 cm
661 Watt bei 70/55/24°C

CSBHKMG164L60

328,-

Badheizkörper

- Rein elektrisch mit E-Heizelement
- Thermostat mit übersichtlicher LCD-Anzeige
- Kabellose Verbindung durch Infrarotsignal
- Mit Boosterfunktion

Gerade, Weiß		
115 x 60 cm, 500 Watt	AQBHUNBHK115EL	429,-
143 x 60 cm, 750 Watt	AQBHUNBHK143EL	472,-
175 x 60 cm, 1000 Watt	AQBHUNBHK175EL	569,-
Gebogen, Weiß		
115 x 60 cm, 500 Watt	AQBHUNBHK115GEL	469,-
143 x 60 cm, 750 Watt	AQBHUNBHK143GEL	505,-
175 x 60 cm, 1000 Watt	AQBHUNBHK175GEL	629,-
Gerade, Chrom		
115 x 60 cm, 500 Watt	AQBHUNBHK115ELC	599,-
175 x 60 cm, 1000 Watt	AQBHUNBHK175ELC	729,-



Die Infrarotheizung für Ihr Wohlbefinden!

Die ausgestrahlte Infrarotwärme der Infrarotheizgeräte erwärmt nicht nur die Luft, vielmehr nehmen Decke, Wände, Möbel und Mensch die wohlige Strahlungswärme auf. Die Umgebung speichert die Wärme und gibt diese nach und nach wieder in den Raum ab. Die resultierende gleichmäßige Raumtemperatur sorgt für ein optimales Raumklima und besondere Wohlfühlatmosphäre.



Infrarotheizgerät
Glatte Stahlblech, Weiß

50 x 63 x 5,7 cm	250 Watt	AQBHLAIRH50W	469,-
90 x 63 x 5,7 cm	500 Watt	AQBHLAIRH90W	576,-
130 x 63 x 5,7 cm	750 Watt	AQBHLAIRH130W	706,-
160 x 63 x 5,7 cm	1000 Watt	AQBHLAIRH160W	849,-



Infrarotheizgerät

6 mm ESG Sicherheitsglas, Weißgrün

130 x 63 x 6,1 cm	750 Watt	AQBHLAIRH130WG	957,-
160 x 63 x 6,1 cm	1000 Watt	AQBHLAIRH160WG	1.132,-



Infrarotheizgerät

6 mm ESG Sicherheitsglas, Spiegel

130 x 63 x 6,1 cm	750 Watt	AQBHLAIRH130S	1.399,-
160 x 63 x 6,1 cm	1000 Watt	AQBHLAIRH160S	1.750,-

Abmessungen: Breite x Höhe x Tiefe

PRODUKTVORTEILE

- Horizontale und vertikale Wandmontage möglich
- Standardmäßig Auslieferung mit einer Steckerleitung und EIN/AUS Schalter
- Plug & Play-Stecksystem für einfache, individuelle Regelung (jederzeit nachrüstbar)

ZUBEHÖR



Thermostat

Mit Stecker, Regelbarer Temperaturbereich 5 - 35°C, für alle Infrarotheizgeräte

AQBHLAT 194,-



Funk-Empfänger

Mit Stecker, für alle Infrarotheizgeräte

AQBHLAFE 177,-



Funk-Raumthermostat

LCD-Anzeige mit Uhr und Wochenprogramm, für Funk-Empfänger

AQBHLAFRT 183,-

ZUBEHÖR



Anschlussgarnitur
Durchgangsform, mit Thermostatkopf und Blende

Chrom	PRIAGDC	109,-
Weiß	PRIAGDW	73,50



Anschlussgarnitur
Eckform, mit Thermostatkopf und Blende

Chrom	PRIAGEC	109,-
Weiß	PRIAGEW	73,50



Anschlussventile
Vorlaufverschraubung links, mit Thermostatkopf

Chrom	PRIAVLC	147,-
Weiß	PRIAVLW	123,40



Anschlussventile
Vorlaufverschraubung rechts, mit Thermostatkopf

Chrom	PRIAVRC	147,-
Weiß	PRIAVRW	123,40



Elektro-Heizstab
Mit Thermostat
und Infrarotfernbedienung

500 Watt	COEHT500	228,-
750 Watt	COEHT750	234,-
1000 Watt	COEHT1000	249,-

T-Stück
für E-Heizstab für Kombibetrieb, Chrom
COEHTSTN


23,-



Elektro-Heizstab
Mit Kabel und Stecker

300 Watt	COEH300N	150,-
600 Watt	COEH600N	145,-
900 Watt	COEH900N	159,-

DÜNNBETTHEIZMATTEN



Mit **Dünnbett-
heizmatten**
steigern Sie Ihr
Wohlbefinden.

Die großflächige Wärmeabgabe erzeugt eine gehobene Behaglichkeit und ein angenehmes Raumklima. Dünnbettheizmatten können mit einem handelsüblichen Flex-Kleber unter dem neuen Bodenbelag verlegt werden - egal ob Teppich, Parkett, Fliesen oder PVC.



für 1,5 m² (Heizmattenlänge: 300 cm) COMEFBHSET15	328,-
für 2,0 m² (Heizmattenlänge: 400 cm) COMEFBHSET20	365,-
für 2,5 m² (Heizmattenlänge: 500 cm) COMEFBHSET25	389,-
für 3,0 m² (Heizmattenlänge: 600 cm) COMEFBHSET30	422,-
für 3,5 m² (Heizmattenlänge: 700 cm) COMEFBHSET35	483,-
für 4,0 m² (Heizmattenlänge: 800 cm) COMEFBHSET40	514,-

für 5,0 m² (Heizmattenlänge: 1000 cm) COMEFBHSET50	565,-
für 6,0 m² (Heizmattenlänge: 1200 cm) COMEFBHSET60	625,-
für 7,0 m² (Heizmattenlänge: 1400 cm) COMEFBHSET70	693,-
für 8,0 m² (Heizmattenlänge: 1600 cm) COMEFBHSET80	728,-
für 9,0 m² (Heizmattenlänge: 1800 cm) COMEFBHSET90	736,-
für 10,0 m² (Heizmattenlänge: 2000 cm) COMEFBHSET100	875,-

TECHNISCHE
INFO

- Hochflexibel für jeden Untergrund
- Heizleiter auf selbstklebendem Glasfasergewebe mit 1 Anschluss
- Teflon-Spezialheizleitung mit Abschirmung nur 2,3 mm dünn
- 150 W/m²
- Heizmattenbreite 50 cm
- Anschlusskaltleiter 2 x 4 m je Matte
- Raum- und Fußbodentemperaturregler inkl. Schaltuhr