Hochedlinger

Fahrsicherheit durch beständige Qualität.

PKW-Anhänger, Produktions- u. Vertriebsgesellschaft mbH
Kirchengasse 2, 4274 Schönau i.M., Tel.: 07261-7370, Fax -7370 4
e-mail: office@hochedlinger.com, www.hochedlinger.com

Verkaufspreisliste

Aktion 2024

1E

2E

3E

4E

5E

6E

7E

Hochedlinger PKW-Anhänger

www.hochedlinger.com

Hochedlinger

Fahrsicherheit durch beständige Qualität.

8E

9E

10E

11E

12E

13E

14E

Verkaufspreisliste

für PKW-Anhänger

Aktion 2024




SOLID. Basic Einachs Tieflader Stahl-Bordwände-feuerverzinkt, inklusive: Stützrad, PE Kotflügel

Modell	Lademaße innen LxBxH(mm)	Ges. Gew. max. kg	CoC od. EG-Bescheid	empf. VK inkl. 20% Mwst.€	RG
S 210.75 i Basic **inklusive**: Stützrad	2030x1120x385	750 ungebremst	☑	**1.669,--**	01
S 230.75 Ti Basic **inklusive**: Stützrad	2230x1300x385	750 ungebremst	☑	**1.999,--**	02
S 210 G.100 i Basic **inklusive:** Stützrad	2030x1120x385	1000 auflaufgebremst	☑	**1.980,--**	02
S 210 G.100 Ti Basic **inklusive:** Stützrad	2030x1300x385	1000 auflaufgebremst	☑	**2.149,--**	02
S 230 G.100 Ti Basic **inklusive:** Stützrad	2230x1300x385	1000 auflaufgebremst	☑	**2.199,--**	02
S 260 G.100 Ti Basic **inklusive:** Stützrad	2500x1300x385	1000 auflaufgebremst	☑	**2.349,--**	02

SOLID. Compact Einachs Tieflader inklusive: Aufsatzwände, Flachplane, Stützrad, PE Kotflügel

S 210.75 i Compact 800 FP **inklusive**: Aufsatzwände H: 400mm **inklusive**: Flachplane, Stützrad, montiert	2030x1120x785	750 ungebremst	☑	**2.449,--**	01
S 210.75 i Compact 1000 FP **inklusive**: Aufsatzwände H: 600mm **inklusive**: Flachplane, Stützrad montiert	2030x1120x985	750 ungebremst	☑	**2.499,--**	01
S 230.75 Ti Compact 1000 FP **inklusive**: Aufsatzwände H: 600mm **inklusive**: Flachplane, Stützrad, montiert	2230x1300x985	750 ungebremst	☑	**2.799,--**	01
S 210 G.100 i Compact 800 FP **inklusive**: Aufsatzwände H: 400mm **inklusive**: Flachplane, Stützrad montiert	2030x1120x785	1000 auflaufgebremst	☑	**2.699,--**	01
S 210 G.100 i Compact 1000 FP **inklusive**: Aufsatzwände H: 600mm, **inklusive**: Flachplane, Stützrad montiert	2030x1120x985	1000 auflaufgebremst	☑	**2.749,--**	01
S 210 G.100 Ti Compact 1000 FP **inklusive:** Aufsatzwände H: 600mm **inklusive**: Flachplane, Stützrad, montiert	2030x1300x985	1000 auflaufgebremst	☑	**2.899,--**	01
S 230 G.100 Ti Compact 1000 FP **inklusive:** Aufsatzwände H: 600mm **inklusive**: Flachplane, Stützrad montiert	2230x1300x985	1000 auflaufgebremst	☑	**2.949,--**	01
S 260 G.100 Ti Compact 1000 FP **inklusive:** Aufsatzwände H: 600mm **inklusive**: Flachplane, Stützrad, montiert	2500x1300x985	1000 auflaufgebremst	☑	**3.249,--**	02

Ausstattung auf Wunsch:

a) max. Ges. Gew. 1350kg (anstatt 1000kg)		149,--	04
b) Flachplane, ultra strong (900g/m²) mit Gummiseil (anstatt FP 600g/m²)		50,--	04
c) klappbare Stirnwand		229,--	03
d) Abstellstütze mit Klemmschelle		25,--	03
e) 2 Stk. stabile Stahlkotflügel verzinkt (anstatt Kunststoff)		60,--	04
f) Absperrschuh mit eingebautem Schloss		50,--	04
g) 2 Stk. Schnellspanngurte mit Ratsche		40,--	04
h) Staubox mit absperrbarem Drehgriff, wasserfest	lose € 149,-- / montiert	199,--	03
Paketangebot 1: bestehend aus 2x d), e)	(statt 110,--)	99,--	04
Paketangebot für ungebremste Anhänger: 2 Stk. Unterlegkeile, Absperrvorrichtung, Kotflügel verzinkt, Soft-Dock, 2 Stk. Abstellstützen mit Klemmschelle, ww. Stirnwand klappbar oder 4 Stk. absenkbare Zurrbügel versenkt montiert	(statt 429,--)	299,--	02
Paketangebot für gebremste Anhänger: Absperrschuh, 2 Stk. Abstellstützen mit Klemmschelle, Soft-Dock, Kotflügel verzinkt, max. Ges. Gew. 1350kg ww. Stirnwand klappbar oder 4 Stk. absenkbare Zurrbügel versenkt montiert	(statt 553,--)	349,--	03
je 2 Stk. absenkbare Zurrbügel, montiert (zusätzlich zu verschweißten Ringen)		69,--	02
je 2 Stk. absenkbare Zurrbügel im Boden versenkt montiert (zus. zu verschweißten Ringen)		99,--	02

Hochedlinger

Fahrsicherheit durch beständige Qualität.

SOLID. Compact Einachs Tieflader Stahl-Bordwände-feuerverzinkt
inklusive: Aufsatzwände, Klappgitterkorb und Plane, Kotflügel verzinkt, Stützrad

Modell	Lademaße innen LxBxH (mm)	Ges. Gew. max. kg	CoC	empf. VK inkl. 20% MwSt.€	RG
S 210.75 i Compact 1000 FGP **inklusive:** Stützrad, Aufsatzwände H: 600mm mit doppelwandig laserverschweißten Holmen Kotflügel verzinkt, durchgehendes Rohrschamier Klappgitterkorb H: 50mm mit Plane u. Hebehilfe	2030x1120x1020	750 ungebremst	☑	**2.949,--**	01
S 210 G.100 i Compact 1000 FGP **inklusive:** Stützrad, Aufsatzwände H: 600mm mit doppelwandig laserverschweißten Holmen Kotflügel verzinkt, durchgehendes Rohrschamier Klappgitterkorb H: 50mm mit Plane u. Hebehilfe	2030x1120x1020	1000 auflaufgebremst	☑	**3.199,--**	01
S 210 G.100 Ti Compact 1000 FGP **inklusive:** Stützrad, Aufsatzwände H: 600mm mit doppelwandig laserverschweißten Holmen Kotflügel verzinkt, durchgehendes Rohrschamier Klappgitterkorb H: 50mm mit Plane u. Hebehilfe	2030x1300x1020	1000 auflaufgebremst	☑	**3.349,--**	01
S 230 G.100 Ti Compact 1000 FGP **inklusive:** Stützrad, Aufsatzwände H: 600mm mit doppelwandig laserverschweißten Holmen Kotflügel verzinkt, durchgehendes Rohrschamier Klappgitterkorb H: 50mm mit Plane u. Hebehilfe	2230x1300x1020	1000 auflaufgebremst	☑	**3.399,--**	01

auf Wunsch: Klappgitterkorb H: 200mm (anstatt H: 50mm)	179,--	04
Klappdeckel KD mit Plywoods, absperrbar, (anstatt Klappgitterkorb mit Plane)	189,--	04
Abstellstütze mit Klemmschelle, montiert	25,--	03
max. Ges. Gew. 1350kg (anstatt 1000kg HzGG)	149,--	04
Heckwandaufsatz zusätzlich 270° seitlich schwenkbar	209,--	02
je 2 Stk. absenkbare Zurrbügel, montiert (zusätzlich zu verschweißten Ringen)	69,--	02
je 2 Stk. absenkbare Zurrbügel im Boden versenkt montiert (zus. zu verschweißten Ringen)	99,--	02
Paketangebot für FGP gebremst: Klappgitterkorb H: 200mm, max. Ges. Gew. 1350kg, 2 Stk. Abstellstützen mit Klemmschelle (statt 378,--)	299,--	04

HM-Multitrailer Einachs Tieflader offener Plattformanhänger ohne Bordwände

Modell	Plattformmaße LxB (mm)	Ges. Gew. max. kg	EG-Bescheid/ Typenschein	empf. VK inkl. 20% MwSt.€	RG
HM 7 26 15 Basic Bereifung 13 Zoll M+S, Stützrad, Plattformboden, 4 Zurrbügel	2510x1510	750 ungebremst	☑	**1.999,--**	02
HM.G 14 23 13 Basic Bereifung 13 Zoll M+S, Stützrad, 4 Zurrbügel	2240x1310	1350 auflaufgebremst	☑	**2.349,--**	02
HM.V 15 26 13 Basic V-Deichsel Bereifung 14 Zoll M+S, Stützrad, 4 Zurrbügel	2510x1310	1500 auflaufgebremst	☑	**2.799,--**	03

auf Wunsch: Standschuh mit Vorderrad-Aufnahme, klappbar	140,--	01
konische Standschiene verzinkt, mit Vorderrad-Aufnahme, klappbar	280,--	01
Motorrad-Alu-Auffahrschiene R2000.200/225	210,--	03
auf Wunsch: Alubordwände 4-seitig H: 300mm, klappbare Stirn- und Heckwand	699,--	02
Alu-Bordwandaufsatz 4-seitig H: 300mm	839,--	02
Alu-Bordwandaufsatz 4-seitig H: 400mm	999,--	03
Alu-Bordwandaufsatz 4-seitig H: 600mm	1.430,--	02
Alu-Bordwandaufsatz 4-seitig H: 800mm	1.740,--	03
Alu-Bordwandaufsatz 4-seitig H: 1200mm	2.610,--	03
Klappdeckel KD, mit Plywoods, absperrbar	790,--	02
je 2 Stk. absenkbare Zurrbügel, montiert	69,--	02
je 2 Stk. absenkbare Zurrbügel im Boden versenkt montiert	99,--	02

Verkaufspreisliste
für PKW-Anhänger
Aktion 2024




ET.V Basic Einachs Tieflader mit V-Deichsel, Stahl-Bordwände-feuerverzinkt, Stützrad

	Modell	Lademaße innen LxBxH(mm)	Ges. Gew. max. kg	EG-Bescheid/ Typenschein	empf. VK inkl. 20% MwSt.€	RG
	ET.V 15 25 13 Basic **inklusive:** Stützrad verstärkt	2500x1300x385	1500 auflaufgebremst	☑	**2.749,--**	02

ET.V Compact Einachs Tieflader mit V-Deichsel, durchgehendes Rohrscharnier
inklusive: Stützrad, Aufsatzbordwände Flachplane od. Klappgitter

	**ET.V 15 25 13 Compact 1000 FP** **inklusive:** Aufsatzwände H: 600mm mit doppelwandig laserverschweißten Holmen Stützrad verstärkt Flachplane, montiert durchgehendes Rohrschamier, stabile Stahlkotflügel verzinkt	2500x1300x985	1500 auflaufgebremst	☑	**3.649,--**	02
	**ET.V 15 25 13 Compact 1000 FGP** **inklusive:** Aufsatzwände H: 600mm mit doppelwandig laserverschweißten Holmen Klappgitterkorb H: 50mm mit Plane u. Hebehilfe Stützrad verstärkt durchgehendes Rohrschamier, stabile Stahlkotflügel verzinkt	2500x1300x1020	1500 auflaufgebremst	☑	**4.099,--**	02
	**ET.V 15 25 13 Compact 1000 KGP 200** **inklusive:** Aufsatzwände H: 600mm mit doppelwandig laserverschweißten Holmen Klappgitterkorb H: 200mm mit Plane u. Hebehilfe Stützrad verstärkt durchgehendes Rohrschamier, stabile Stahlkotflügel verzinkt	2500x1300x1185	1500 auflaufgebremst	☑	**4.299,--**	02

ET.V Quantum Einachs Tieflader mit V-Deichsel
inklusive: Stützrad, Hochplane und Planengestell mit Deckengitterkorb

	**ET.V 15 25 15 Quantum 1850** **inklusive:** Hochplane mit Planengestell LH: 1850mm Stützrad verstärkt	2500x1500x1850	1500 auflaufgebremst	☑	**4.199,--**	02
	ET.V 15 31 15 Quantum 1850 **inklusive:** Hochplane mit Planengestell LH: 1850mm Stützrad verstärkt	3050x1500x1850	1500 auflaufgebremst	☑	**4.499,--**	01

auf Wunsch: max. Ges. Gew. 1800kg (anstatt 1500kg)	299,--	04
klappbare Stirnwand	229,--	03
Abstellstütze mit Klemmschelle, montiert	25,--	03
Garnitur Siebdruckplatten für Heckklappenbelegung, lose	99,--	04
Garnitur Siebdruckplatten für Heckklappenbelegung, montiert	229,--	04
Heckwandaufsatz zusätzlich 270° seitlich schwenkbar	209,--	02
Grundbordwand Höhe: 600mm, anstatt Höhe: 400mm	199,--	03
je 2 Stk. absenkbare Zurrbügel, montiert (zusätzlich zu verschweißten Ringen)	69,--	02
je 2 Stk. absenkbare Zurrbügel im Boden versenkt montiert (zus. zu verschweißten Ringen)	99,--	02
ET.V Staubox mit absperrbarem Drehgriff, montiert	199,--	03

Hochedlinger

Fahrsicherheit durch beständige Qualität.

TT.V Basic Tandem Tieflader mit V-Deichsel, Stahl-Bordwände - feuerverzinkt
inklusive: Automatik Stützrad, durchgehendes Rohrscharnier

Modell	Lademaße innen LxBxH(mm)	Ges. Gew. max. kg	EG-Bescheid/ Typenschein	empf. VK inkl. 20% MwSt.€	RG
TT.V 20 25 13 Basic **inklusive:** Stützrad verstärkt	2500x1300x385	2000 auflaufgebremst	☑	**3.629,--**	02
TT.V 20 25 15 Basic **inklusive:** Stützrad verstärkt	2500x1500x385	2000 auflaufgebremst	☑	**3.699,--**	02
TT.V 20 31 15 Basic **inklusive:** Stützrad verstärkt	3050x1500x385	2000 auflaufgebremst	☑	**3.999,--**	02

TT.V Compact Tandem Tieflader mit V-Deichsel, durchgehendes Rohrscharnier
inklusive: Automatik Stützrad, Aufsatzwände, Flachplane od. Klappgitterkorb und Plane



TT.V 20 25 13 Compact 1000 FP **inklusive:** Aufsatzwände H:600mm Flachplane mit Gummiseil Stützrad verstärkt mit Kurbelautomatik, durchgehendes Rohrscharnier	2500x1300x985	2000 auflaufgebremst	☑	**4.399,--**	01
TT.V 20 25 15 Compact 1000 FP **inklusive:** Aufsatzwände H: 600mm Flachplane mit Gummiseil Stützrad verstärkt mit Kurbelautomatik, durchgehendes Rohrscharnier	2500x1500x985	2000 auflaufgebremst	☑	**4.499,--**	01
TT.V 20 31 15 Compact 1000 FP **inklusive:** Aufsatzwände H: 600mm Flachplane mit Gummiseil Stützrad verstärkt mit Kurbelautomatik, durchgehendes Rohrscharnier	3050x1500x985	2000 auflaufgebremst	☑	**4.899,--**	01
TT.V 20 25 13 Compact 1000/FGP **inklusive:** Aufsatzwände H: 600mm Klappgitterkorb H: 50mm mit Plane u. Hebehilfe Stützrad verstärkt mit Kurbelautomatik, durchgehendes Rohrscharnier	2500x1300x1020	2000 auflaufgebremst	☑	**4.990,--**	02
TT.V 20 25 15 Compact 1000/FGP **inklusive:** Aufsatzwände H: 600mm Klappgitterkorb H: 50mm mit Plane u. Hebehilfe Stützrad verstärkt mit Kurbelautomatik, durchgehendes Rohrscharnier	2500x1500x1020	2000 auflaufgebremst	☑	**5.049,--**	02
TT.V 20 31 15 Compact 1000/FGP **inklusive:** Aufsatzwände H: 600mm Klappgitterkorb H: 50mm mit Plane u. Hebehilfe Stützrad verstärkt mit Kurbelautomatik, durchgehendes Rohrscharnier	3050x1500x1020	2000 auflaufgebremst	☑	**5.499,--**	02

Ausstattung auf Wunsch:

max. Ges. Gewicht 2,7 t	150,--	04
Klappgitterkorb H: 200mm (anstatt H: 50mm)	199,--	04
Klappdeckel KD mit Plywoods, absperrbar, (anstatt Klappgitterkorb mit Plane)	449,--	01
TT.V Staubox mit absperrbarem Drehgriff, montiert	199,--	03
Garn. Siebdruckplatten für Heckwandbelegung, lose	99,--	04
Garn. Siebdruckplatten für Heckwandbelegung, montiert	229,--	04
Stirnwand klappbar	229,--	03
Heckwandaufsatz zusätzlich 270° seitlich schwenkbar	209,--	02
je 2 Stk. absenkbare Zurrbügel, montiert (zusätzlich zu verschweißten Ringen)	69,--	02
je 2 Stk. absenkbare Zurrbügel im Boden versenkt montiert (zus. zu verschweißten Ringen)	99,--	02

TT.V-BM Tandem Tieflader mit abklapp.- und verschiebbaren Heckrampen



Modell	Lademaße innen LxBxH(mm)	Ges. Gew. max. kg	EG-Bescheid/ Typenschein	empf. VK inkl. 20% MwSt.€	RG
TT.V-BM 27 31 15 Basic **inklusive:** Heckrampen, 8 Zurrbügel	3050x1500x385	2700 auflaufgebremst	☑	**5.699,--**	02
TT.V-BM 27 40 17 Basic **inklusive**: Heckrampen, 8 Zurrbügel	4030x1700x385	2700 auflaufgebremst	☑	**6.499,--**	02

auf Wunsch: Steckwand zwischen den Rampen		169,--	03
je 2 Stk. absenkbare Zurrbügel, montiert	69,-- / im Boden versenkt montiert	99,--	02
max. Ges. Gewicht 3,0t. od. 3,5t.		auf Anfrage	

Verkaufspreisliste

für PKW-Anhänger

Aktion 2024



TH.N- BM Tandem Hochlader mit Niederfahrwerk

Räder unter der Ladefläche, Ladekantenhöhe 645mm, 6 absenkbare Zurrbügel
mit abklapp.- und verschiebbaren Heckrampen, 3-seitig Alu-Bordwände H: 300mm

Modell	Lademaße innen LxBxH(mm)	Ges. Gew. max. kg	EG-Bescheid/ Typenschein	empf. VK inkl. 20% MwSt.€	RG
 **TH.N-BM 27 31 17 V-AL** 306 **Basic**	3050x1670x300	2700	☑	**5.799,--**	02
inklusive: Heckrampen, Bereifung 195/50R13 C M+S		auflaufgebremst			
TH.N-BM 27 41 21 V-AL 306 **Basic**	4100x2100x300	2700	☑	**6.649,--**	02
inklusive: Heckrampen, Bereifung 195/50R13 C M+S		auflaufgebremst			
auf Wunsch: Alu-Steckwand zwischen den Rampen				169,--	03
höhenverstellbare Auflaufeinrichtung für 2,7 t GG				auf Anfrage	
max. Ges. Gew. 3000kg, anstatt 2700kg (max. Ges. Gew. 3500kg auf Anfrage)				298,--	03
je 2 Stk. absenkbare Zurrbügel, montiert				69,--	02

HPEK Einachs Universaltransporter, kippbar, Niederfahrwerk, 6 absenkbare Zurrbügel
HPTK Tandem Universaltransporter, kippbar, Niederfahrwerk, 10 absenkbare Zurrbügel

Räder unter der geschlossenen Ladefläche, Stützrad mit Kurbelautomatik

Modell	Lademaße innen LxB (mm)	Ges. Gew. max. kg	EG-Bescheid/ Typenschein	empf. VK inkl. 20% MwSt.€	RG
HPEK 15 31 17 H Basic	3050x1670	1500	☑	**5.249,--**	01
Bereifung 195/55R10 C M+S		auflaufgebremst			
Plattform kippbar mit überfahrbarer Heckklappe					
HPEK 15 37 17 H Basic	3650x1700	1500	☑	**5.499,--**	01
Bereifung 195/55R10 C M+S		auflaufgebremst			
Plattform kippbar mit überfahrbarer Heckklappe					
auf Wunsch: Alu-Bordwände H: 300mm, 3-seitig				849,--	03
Alu-Bordwände H: 400mm, 3-seitig				949,--	03
HPTK 30 45 21 H Basic	4500x2100	3000	☑	**7.999,--**	02
Bereifung 195/55R10 C M+S		auflaufgebremst			
Plattform **hydraulisch** kippbar mit überfahrbarer Heckklappe					
auf Wunsch: max. Ges. Gew. 3500kg (statt 3000kg)				auf Anfrage	
HPTK - Windenbock und Seilwinde mit Abrollautomatik 1150kg				299,--	04
1 Paar Sperrstangenkonsolen inkl. Rundsperrbalken				249,--	02
Alu-Bordwände H: 300mm, 3-seitig				1.049,--	03
Alu-Bordwände H: 400mm, 3-seitig				1.199,--	03

HSTK kippbarer und HST Tandem Fahrzeugtransporter mit Niederfahrwerk

Räder unter der Ladefläche, Automatik Stützrad verstärkt
lochgeprägte Standschienen, Auffahrrampen, Seilwinde mit Windenbock

Modell	Lademaße innen LxB (mm)	Ges. Gew. max. kg	EG-Bescheid/ Typenschein	empf. VK inkl. 20% MwSt.€	RG
HST 20 41 20	4100x2000	2000	☑	**4.849,--**	01
Bereifung 195/55R10 C M+S Ladekantenhöhe: 554mm,		auflaufgebremst			
inklusive: lochgeprägte Standschienen mit 2 Stk. Alu-Laderampen (R 2000.315.40/2132kg)					
Windenbock und 1150kg Seilwinde mit Abrollautomatik					
HST 27 45 20	4500x2000	2700	☑	**5.199,--**	02
Bereifung 195/55R10 C M+S Ladekantenhöhe: 554mm,		auflaufgebremst			
inklusive: lochgeprägte Standschienen mit 2 Stk. Alu-Laderampen (R 2000.315.40/2132kg)					
Windenbock und 1150kg Seilwinde mit Abrollautomatik					
HSTK 27 45 20	4500x2000	2700	☑	**7.799,--**	01
Bereifung 195/55R10 C M+S		auflaufgebremst			
hydraulisch kippbar mit ausziehbaren Rampen					
inklusive: lochgeprägte Standschienen, Schienenschacht mit 2 Stk. Laderampen					
Windenbock und 1150kg Seilwinde mit Abrollautomatik					
auf Wunsch: Siebdruckboden zwischen den Standschienen				299,--	04
1 Paar Sperrstangenkonsolen inkl. Rundsperrbalken				249,--	02
max. Ges. Gew. 3000kg, anstatt 2700kg				298,--	03
je 2 Stk. absenkbare Zurrbügel, montiert				69,--	02

Hochedlinger

Fahrsicherheit durch beständige Qualität.

EH / EHT / EHN Einachs Hochlader Räder unter der Ladefläche
inklusive: Alu-Bordwände 4-seitig klappbar, mit einstellbaren Einbauverschlüssen
inklusive: Bodenquerträgerabstand max. 300-380mm

Modell	Lademaße innen LxBxH(mm)	Ges. Gew. max. kg	EG-Bescheid/ Typenschein	empf. VK inkl. 20% MwSt.€	RG
EH 7 23 15 AL 304 Basic **inklusive:** Stützrad 4 Stk. absenkbbare Zurrbügel	2300x1525x300 Bereifung 13 Zoll M+S Ladekantenhöhe ~705mm	750 ungebremst	☑	**2.899,--**	01
EH 14 25 15 G-AL 304 Basic **inklusive:** Stützrad 4 Stk. absenkbbare Zurrbügel	2525x1525x300 Bereifung 13 Zoll M+S Ladekantenhöhe ~705mm	1350 auflaufgebremst	☑	**3.349,--**	01
EHT 14 25 15 G-AL 304 Basic **inklusive:** Stützrad 4 Stk. absenkbbare Zurrbügel	2525x1525x300 Bereifung 195/55R10 C M+S Ladekantenhöhe ~554mm	1350 auflaufgebremst	☑	**3.199,--**	01
EHT 14 30 15 V-AL 304 Basic **inklusive:** Stützrad 4 Stk. absenkbbare Zurrbügel	3010x1525x300 Bereifung 195/55R10 C M+S Ladekantenhöhe ~554mm	1350 auflaufgebremst	☑	**3.699,--**	02
EHN 15 26 17 V-AL 304 Basic **inklusive:** Automatik Stützrad 8 Stk. absenkbbare Zurrbügel	2565x1670x300 Bereifung 195/50R13 C M+S Ladekantenhöhe ~645mm	1500 auflaufgebremst	☑	**3.799,--**	02
EHN 15 31 17 V-AL 304 Basic **inklusive:** Automatik Stützrad 8 Stk. absenkbbare Zurrbügel	3050x1670x300 Bereifung 195/50R13 C M+S Ladekantenhöhe ~645mm	1500 auflaufgebremst	☑	**3.999,--**	02

Ausstattung auf Wunsch:

Alu-Bordwandhöhe 400mm eloxiert (anstatt 300mm)		199,--	04
Alu Bordwandaufsatz 4-seitig H: 300mm	abnehmbar: 879,-- abfaltbar:	1.319,--	02
Flachplane – montiert	bis Ladelänge: 2565mm: 229,-- L: 3010/3050:	329,--	03
Hochplane und Planengestell Ladehöhe: 1600mm	zu Ladelänge 2300/2525/2565	1.329,--	01
Hochplane und Planengestell Ladehöhe: 1600mm	zu Ladelänge 3010/3050	1.499,--	02
4 Stk. abnehmbare Ecksteher und 8 Stk. einstellbare Einbauverschlüsse (anstatt 4 Stk.)		199,--	03
2 Stk. absenkbare Zurrbügel – zusätzlich montiert		69,--	02
2 Stk. Teleskopkurbelstützen, schwenkbar – montiert		240,--	04
Werkzeugbox mit absperrbarem Drehgriff, wasserfest, montiert		199,--	03
Diebstahlsicherung, Absperrschuh mit angebautem Schloss		50,--	04
Paketangebot 2: Diebstahlsicherung, 4 zusätzliche Zurrbügel, 4 Spanngurte m. Ratsche Werkzeugbox mit absperrbarem Drehgriff, wasserfest, montiert	(statt 467,--)	399,--	03

THT Basic Plus
Tandem Hochlader, TIEFERGELEGT, Ladekantenhöhe ~ 554mm, **Räder unter der Ladefläche**
inklusive: Alubordwände, Schienenschacht, Konsolen für Teleskopkurbelstützen

THT 20 25 15 V-AL 304 Basic + **inklusive:** Automatik Stützrad 4 Stk. absenkbare Zurrbügel	2525x1525x300 Bereifung 195/55R10 C M+S	2000 auflaufgebremst	☑	**4.499,--**	02
THT 27 31 17 V-AL 304 Basic + **inklusive:** Automatik Stützrad 6 Stk. absenkbare Zurrbügel	3050x1670x300 Bereifung 195/55R10 C M+S	2700 auflaufgebremst	☑	**5.049,--**	02
THT 27 37 17 V-AL 304 Basic + **inklusive:** Automatik Stützrad 6 Stk. absenkbare Zurrbügel	3650x1700x300 Bereifung 195/55R10 C M+S	2700 auflaufgebremst	☑	**5.349,--**	02
THT 27 40 20 V-AL 304 Basic + **inklusive:** Automatik Stützrad 10 Stk. absenkbare Zurrbügel	4010x2000x300 Bereifung 195/55R10 C M+S	2700 auflaufgebremst	☑	**6.149,--**	02
THT 27 51 20 V-AL 304 Basic + **inklusive:** Automatik Stützrad 10 Stk. absenkbare Zurrbügel	5100x2000x300 Bereifung 195/55R10 C M+S	2700 auflaufgebremst	☑	**6.749,--**	02

auf Wunsch zu THT:
2 Stk. Alurampen R 2000.315.40/2132kg je Paar und **2 Stk. Teleskopkurbelstützen** - montiert 799,-- 03

* siehe Bedienhinweise

Verkaufspreisliste

für PKW-Anhänger

Aktion 2024



TH Quantum Tandem Hochlader

inklusive: Hochplane (Farbe nach Wahl) und Planengestell mit Deckengitterkorb
Alu-Bordwände 4-seitig klappbar, mit einstellbaren Einbauverschlüssen
inklusive: Bodenquerträgerabstand max. 300-380mm

Modell	Lademaße innen LxBxH(mm)	Ges. Gew. max. kg	EG-Bescheid/ Typenschein	empf. VK inkl. 20% MwSt.€	RG
TH 27 30 15 V-AL 304 Quantum 1600 **inklusive:** Automatik Stützrad Hochplane Ladehöhe: 1600mm 6 absenkbare Zurrbügel 800daN/Stk.	3010x1525x300 Bereifung 165R13 C M+S	2700 auflaufgebremst	☑	**5.399,--**	01
TH 27 31 17 V-AL 304 Quantum 1600 **inklusive :** Automatik Stützrad Hochplane Ladehöhe: 1600mm 6 absenkbare Zurrbügel 800daN/Stk.	3050x1670x300 Bereifung 165R13 C M+S	2700 auflaufgebremst	☑	**5.949,--**	01
TH 27 37 17 V-AL 304 Quantum 1600 **inklusive:** Automatik Stützrad Hochplane Ladehöhe: 1600mm 6 absenkbare Zurrbügel 800daN/Stk.	3650x1700x300 Bereifung 165R13 C M+S	2700 auflaufgebremst	☑	**6.699,--**	02
TH 27 41 17 V-AL 304 Quantum 1600 **inklusive:** Automatik Stützrad Hochplane Ladehöhe: 1600mm 10 absenkbare Zurrbügel 800daN/Stk.	4100x1700x300 Bereifung 165R13 C M+S	2700 auflaufgebremst	☑	**7.099,--**	02
TH 27 30 18 V-AL 304 Quantum 2000 **inklusive:** Automatik Stützrad Hochplane Ladehöhe: 2000mm 6 absenkbare Zurrbügel 800daN/Stk.	3010x1860x300 Bereifung 165R13 C M+S	2700 auflaufgebremst	☑	**6.599,--**	02
TH 27 40 18 V-AL 304 Quantum 2000 **inklusive:** Automatik Stützrad Hochplane Ladehöhe: 2000mm 10 absenkbare Zurrbügel 800daN/Stk.	4010x1860x300 Bereifung 165R13 C M+S	2700 auflaufgebremst	☑	**7.249,--**	01
TH 27 37 20 V-AL 304 Quantum 1850 **inklusive:** Automatik Stützrad Hochplane Ladehöhe: 1850mm 6 absenkbare Zurrbügel 800daN/Stk.	3650x2000x300 Bereifung 165R13 C M+S	2700 auflaufgebremst	☑	**7.149,--**	02
TH 27 41 20 V-AL 304 Quantum 1850 **inklusive:** Automatik Stützrad Hochplane Ladehöhe: 1850mm 10 absenkbare Zurrbügel 800daN/Stk.	4100x2000x300 Bereifung 165R13 C M+S	2700 auflaufgebremst	☑	**7.449,--**	02
TH 27 51 20 V-AL 304 Quantum 1850 **inklusive:** Automatik Stützrad Hochplane Ladehöhe: 1850mm 10 absenkbare Zurrbügel 800daN/Stk.	5100x2000x300 Bereifung 165R13 C M+S	2700 auflaufgebremst	☑	**8.749,--**	02
TH 27 61 20 V-AL 304 Quantum 1850 **inklusive:** Automatik Stützrad Hochplane Ladehöhe: 1850mm 10 absenkbare Zurrbügel 800daN/Stk	6100x2000x300 Bereifung 165R13 C M+S	2700 auflaufgebremst	☑	**9.299,--**	02
TH 27 41 22 V-AL 304 Quantum 2100 **inklusive:** Automatik Stützrad Hochplane Ladehöhe: 2100mm 10 absenkbare Zurrbügel 800daN/Stk	4100x2200x300 Bereifung 165R13 C M+S	2700 auflaufgebremst	☑	**7.749,--**	02
TH 27 51 22 V-AL 304 Quantum 2100 **inklusive:** Automatik Stützrad Hochplane Ladehöhe: 2100mm 10 absenkbare Zurrbügel 800daN/Stk	5100x2200x300 Bereifung 165R13 C M+S	2700 auflaufgebremst	☑	**8.949,--**	02
TH 27 61 22 V-AL 304 Quantum 2100 **inklusive:** Automatik Stützrad Hochplane Ladehöhe: 2100mm 10 absenkbare Zurrbügel 800daN/Stk	6100x2200x300 Bereifung 165R13 C M+S	2700 auflaufgebremst	☑	**9.599,--**	02
bei Hochplane auf Wunsch: Alu Einstecklatten H: 100mm (Seitenspriegel)		je lfm		**28,--**	03
Planenbemalung od. digital 4 C beschriftet				auf Anfrage	

Hochedlinger

Fahrsicherheit durch beständige Qualität.

Hochedlinger PKW-Anhänger

www.hochedlinger.com

TH Basic Tandem Hochlader

inklusive: Alu-Bordwände 4-seitig klappbar, mit einstellbaren Einbauverschlüssen
inklusive: Bodenquerträgerabstand max. 300-380mm

Modell	Lademaße innen LxBxH(mm)	Ges. Gew. max. kg	EG-Bescheid/ Typenschein	empf. VK inkl. 20% MwSt.€	RG
TH 27 30 15 V-AL 304 Basic **inklusive:** Automatik Stützrad 6 absenkbare Zurrbügel 800daN/Stk.	3010x1525x300 Bereifung 165R13 C M+S	2700 auflaufgebremst	☑	**4.099,--**	01
TH 27 31 17 V-AL 304 Basic **inklusive :** Automatik Stützrad 6 absenkbare Zurrbügel 800daN/Stk.	3050x1670x300 Bereifung 165R13 C M+S	2700 auflaufgebremst	☑	**4.499,--**	01
TH 27 37 17 V-AL 304 Basic **inklusive:** Automatik Stützrad 6 absenkbare Zurrbügel 800daN/Stk.	3650x1700x300 Bereifung 165R13 C M+S	2700 auflaufgebremst	☑	**4.999,--**	02
TH 27 41 17 V-AL 304 Basic **inklusive:** Automatik Stützrad 10 absenkbare Zurrbügel 800daN/Stk	4100x1700x300 Bereifung 165R13 C M+S	2700 auflaufgebremst	☑	**5.349,--**	02
TH 27 30 18 V-AL 304 Basic **inklusive:** Automatik Stützrad 6 absenkbare Zurrbügel 800daN/Stk	3010x1860x300 Bereifung 165R13 C M+S	2700 auflaufgebremst	☑	**4.949,--**	02
TH 27 40 18 V-AL 304 Basic **inklusive:** Automatik Stützrad 10 absenkbare Zurrbügel 800daN/Stk	4010x1860x300 Bereifung 165R13 C M+S	2700 auflaufgebremst	☑	**5.399,--**	01
TH 27 37 20 V-AL 304 Basic **inklusive:** Automatik Stützrad 6 absenkbare Zurrbügel 800daN/Stk.	3650x2000x300 Bereifung 165R13 C M+S	2700 auflaufgebremst	☑	**5.249,--**	02
TH 27 41 20 V-AL 304 Basic **inklusive:** Automatik Stützrad 10 absenkbare Zurrbügel 800daN/Stk.	4100x2000x300 Bereifung 165 R13 C M+S	2700 auflaufgebremst	☑	**5.549,--**	02
TH 27 51 20 V-AL 304 Basic **inklusive:** Automatik Stützrad 10 absenkbare Zurrbügel 800daN/Stk.	5100x2000x300 Bereifung 165 R13 C M+S	2700 auflaufgebremst	☑	**6.449,--**	02
TH 27 61 20 V-AL 304 Basic **inklusive:** Automatik Stützrad 10 absenkbare Zurrbügel 800daN/Stk	6100x2000x300 Bereifung 165 R13 C M+S	2700 auflaufgebremst	☑	**6.849,--**	02
TH 27 41 22 V-AL 304 Basic **inklusive:** Automatik Stützrad 10 absenkbare Zurrbügel 800daN/Stk.	4100x2200x300 Bereifung 165 R13 C M+S	2700 auflaufgebremst	☑	**5.649,--**	02
TH 27 51 22 V-AL 304 Basic **inklusive:** Automatik Stützrad 10 absenkbare Zurrbügel 800daN/Stk.	5100x2200x300 Bereifung 165 R13 C M+S	2700 auflaufgebremst	☑	**6.549,--**	02
TH 27 61 22 V-AL 304 Basic **inklusive:** Automatik Stützrad 10 absenkbare Zurrbügel 800daN/Stk.	6100x2200x300 Bereifung 165 R13 C M+S	2700 auflaufgebremst	☑	**6.949,--**	02

Ausstattung auf Wunsch für TH Basic od. TH Quantum:

a) TH-N Niederfahrwerk und Bereifung 195/50R13 C/ Ladekantenhöhe ~ 645mm		150,--	04
b) THT Niederfahrwerk und Bereifung 195/55R10 C/ Ladekantenhöhe ~ 554mm		150,--	04
c) TH-SE Comfort Meisterfahrwerk Einzelradaufhängung nach Automobilstandard (max. GG 2,7 t)		1.299,--	04
d) 4 Stk. abnehmbare Ecksteher und 8 einstellbare Einbauverschlüsse (anstatt 4 Stk. Verschlüsse)		199,--	03
e) Rampenschacht		399,--	03
f) 2 Stk. Alurampen R2500.300.80/2510kg/Paar * siehe Bedienhinweise		799,--	04
g) 2 Stk. Teleskopkurbelstützen, schwenkbar – montiert		240,--	04
h) 2 Stk. absenkbare Zurrbügel – zusätzlich montiert		69,--	02
i) Werkzeugbox mit absperrbarem Drehgriff, wasserfest, montiert		199,--	03
j) Diebstahlsicherung Absperrschuh mit Schloss		50,--	04
k) max. Ges. Gew. 3000kg, anstatt 2700kg	(3500kg auf Anfrage)	355,--	03
Paketangebot 3: bestehend aus e) f) g) und 2x h)	(statt 1.576,--)	1.299,--	03

TH Zusatzausstattungen für Ladelänge:	Alu-Bordwandhöhe 400mm (anstatt 300mm)	Alu-Bordwandaufsatz 4-seitig H: 300mm **abnehmbar:**	**abfaltbar:**	Flachplane mit Gummiseil und Planenknopfmontage	
3010mm / 3050mm	159,--	899,--	1.315,--	298,--	02
3650mm	179,--	999,--	1.490,--	378,--	03
4010/4100mm	199,--	1.080,--	1.509,--	390,--	02
5100mm	229,--	1.270,--	1.749,--	480,--	03
6100mm	269,--	1.399,--	1.879,--	569,--	03

Verkaufspreisliste

für PKW-Anhänger

Aktion 2024

EH-RK / TH-RK Einachs / Tandem Hochlader–Rückwärtskipper

hydr. Kippeinrichtung mit Handpumpe, Stahl-Bordwände H: 600mm, 4-seitig klappbar, Heckbordwand – pendelbar
6 Stk. absenkbare Zurrbügel

Modell	Lademaße innen LxBxH(mm)	Ges. Gew. max. kg	EG-Bescheid/ Typenschein	empf. VK inkl. 20% MwSt.€	RG
EH-RK 14 21 14 V-ST 602 **inklusive:** Stützrad verstärkt	2100x1420x600 Bereifung 13 Zoll M+S	1350 auflaufgebremst	☑	**5.499,--**	01
EH-RK 15 23 15 V-ST 602 **inklusive:** Stützrad verstärkt	2320x1500x600 Bereifung 185 R14 C M+S	1500 auflaufgebremst	☑	**5.599,--**	01
EH-RK 18 25 15 V-ST 602 **inklusive:** Stützrad verstärkt	2525x1500x600 Bereifung 185 R14 C M+S	1800 auflaufgebremst	☑	**6.099,--**	01
TH-RK 27 25 16 V-ST 602 **inklusive:** Automatik Stützrad	2525x1620x600 Bereifung 185 R14 C M+S	2700 auflaufgebremst	☑	**6.549,--**	01
TH-RK 27 31 17 V-ST 602 **inklusive:** Automatik Stützrad	3050x1670x600 Bereifung 185 R14 C M+S	2700 auflaufgebremst	☑	**6.849,--**	01

EH-3SK / TH-3SK Einachs / Tandem Hochlader – 3-Seitenkipper

hydr. Kippeinrichtung mit Handpumpe, Alu-Bordwände eloxiert, 4-seitig klappbar, mit einstellbaren Einbauverschlüssen

EH-3SK 15 25 16 V-AL 408 E **inklusive:** Stützrad verstärkt 6 absenkbare Zurrbügel 800daN/Stk., 6 Stk. Zurrösen außen am Seitenrahmen	2525x1620x400 Bereifung 185 R14 C M+S	1500 auflaufgebremst	☑	**6.449,--**	01
TH-3SK 20 25 16 V-AL 408 E **inklusive:** Automatik Stützrad 6 absenkbare Zurrbügel 800daN/Stk., 6 Stk. Zurrösen außen am Seitenrahmen	2525x1620x400 Bereifung 13 Zoll M+S	2000 auflaufgebremst	☑	**6.899,--**	01
TH-3SK 27 31 17 V-AL 408 E **inklusive:** Automatik Stützrad 6 absenkbare Zurrbügel 800daN/Stk., 6 Stk. Zurrösen außen am Seitenrahmen	3050x1670x400 Bereifung 165 R13 C M+S	2700 auflaufgebremst	☑	**7.299,--**	01
TH-3SK 27 37 17 V-AL 408 E **inklusive:** Automatik Stützrad 6 absenkbare Zurrbügel 800daN/Stk., 6 Stk. Zurrösen außen am Seitenrahmen	3650x1700x400 Bereifung 165 R13 C M+S	2700 auflaufgebremst	☑	**7.849,--**	01

TH-3SKE Tandem Hochlader – 3-Seitenkipper

hydraulische Kippeinrichtung, E-Pumpe mit Handpumpe kombiniert

Alu-Bordwände 4-seitig klappbar, mit einstellbaren Einbauverschlüssen, inkl. Banner Batterie mit Box und 13-pol. Lichtstecker mit Ladekabel zur Batterie und Anschlusskabelset inkl. montierter Kupplungsdose und inkl. Ladegerät

TH-3SKE 27 25 16 V-AL 408 E **inklusive**: Automatik Stützrad 6 absenkbare Zurrbügel 800daN/Stk., 6 Stk. Zurrösen außen am Seitenrahmen	2525x1620x400 Bereifung 165 R13 C M+S	2700 auflaufgebremst	☑	**8.299,--**	01
TH-3SKE 27 31 20 V-AL 408 E **inklusive**: Automatik Stützrad 6 absenkbare Zurrbügel 800daN/Stk., 6 Stk. Zurrösen außen am Seitenrahmen	3050x2000x400 Bereifung 165 R 13 C M+S	2700 auflaufgebremst	☑	**8.999,--**	01
TH-3SKE 27 37 20 V-AL 408 E **inklusive**: Automatik Stützrad 6 absenkbare Zurrbügel 800daN/Stk., 6 Stk. Zurrösen außen am Seitenrahmen	3650x2000x400 Bereifung 165 R13 C M+S	2700 auflaufgebremst	☑	**9.699,--**	01
TH-3SKE 27 41 20 V-AL 408 E **inklusive**: Automatik Stützrad 10 absenkbare Zurrbügel 800daN/Stk., 6 Stk. Zurrösen außen am Seitenrahmen	4100x2000x400 Bereifung 165 R13 C M+S	2700 auflaufgebremst	☑	**9.980,--**	01

Ausstattung auf Wunsch:

Zahnradpumpe mit Handpumpe kombiniert	349,--	03
2 Stk. Alurampen R2500.300.80/2510kg/Paar *siehe Bedienhinweise	799,--	04
2 Stk. Alurampen R2000.260/1000kg/Paar *siehe Bedienhinweise	410,--	03
Rampenschacht	499,--	02
2 Stk. Teleskopkurbelstützen, schwenkbar - montiert	240,--	04
verzinktes Stahlblech auf Siebdruckboden pro m²	79,--	03
Alu-Riffelblech auf Siebdruckboden pro m²	118,--	03
Werkzeugbox mit absperrbarem Drehgriff, wasserfest, montiert	199,--	03
max. Ges. Gew. 3000kg, anstatt 2700kg	355,--	03
max. Ges. Gew. 3500kg	auf Anfrage!	
2 Stk. absenkbare Zurrbügel – zusätzlich montiert	69,--	02

Zusatzausstattungen für Kipper	Flachplane mit Gummiseil, montiert	4-seitig Alu-Aufsatzwände (pendelbar montiert) H: 300mm	H: 400 mm	4-seitig Stahlgitteraufsatz feuerverzinkt H: 600mm	H: 1000mm	
für Lademasse: bis 2525x1620mm	226,--	1.139,--	1.249,--	1.290,--	1.430,--	03
für Lademasse: 3050x1700/2000mm	326,--	1.199,--	1.319,--	1.360,--	1.510,--	03
für Lademasse: 3650x1700/2000mm	375,--	1.239,--	1.369,--	1.410,--	1.580,--	03
für Lademasse: 4100x2000mm	420,--	1.279,--	1.419,--	1.450,--	1.620,--	03

VK inkl. = unverbindlich empfohlener Verkaufspreis ab Werk, inkl. MwSt., gültig im Aktionszeitraum bzw. solange der Vorrat reicht, vorbehaltlich ev. Irrtümer und Druckfehler in Text und Abbildung. Änderungen vorbehalten.