

01. Oktober bis 31. Dezember 2019

© Adobe Stock drubig-photo


Herbstaktion 2019

3-TEC

Kurzwelliger Infrarot-Strahler mit goldbedampften Leuchtröhren & Reflektoren

IR-B08-Evolution

- 8 goldbedampfte Leuchtröhren und Reflektoren
- kürzeste Trocknungszeiten
- arbeitet mit 400 V, 12.000 Watt
- **inklusive abnehmbarer Fahrgestell-Adapter 360°**
- einfachstes Rangieren
- **höhenverstellbar von 160mm bis 2.650mm**
- sehr geringe Bauhöhe des Fahrwagens, nur 10 cm
(ohne Fahrwerksadapter 360°)
- hohe Flexibilität durch 10 m Zuleitung
- Spot-Repair Funktion - Aktivierung von nur einer Leuchtröhre
- permanente und automatische Abstandsüberwachung
durch Ultraschallsensor
- adaptive Temperaturüberwachung
- 2-Stufen Trocknung (Flashlight / Dauertrocknung)
- ergonomische Handgriffe
- digitale Speicherfunktion: bis zu vier Einsatzfunktionen
können hinterlegt werden
- Arbeitsbereich: ca. 2.000 x 1.400 mm
- digitale Restlaufanzeige: schließt unzureichende Trocknung
nach Unterbrechung aus
- **Optional:** Schutzhaube
- Maße inkl. Fahrwerksadapter 360°
(BxTxH): 1450mm x 1250mm x 1590mm



* Verpackung und Fracht innerhalb Deutschlands und Österreichs.



Kurzwelliger Infrarot-Strahler mit goldbedampften Leuchtröhren & Reflektoren

IR-B03 Evolution



- 3 goldbedampfte Leuchtröhren und Reflektoren
- kürzeste Trocknungszeiten
- arbeitet mit 230 V, 3.000 Watt
- **inklusive abnehmbarer Fahrgestell-Adapter 360°** - einfachstes Rangieren
- **höhenverstellbar von 160mm bis 2.650mm**
- sehr geringe Bauhöhe des Fahrwagens, nur 10 cm (ohne Fahrwerksadapter 360°)
- hohe Flexibilität durch 10 m Zuleitung
- Spot-Repair Funktion - Aktivierung von nur einer Leuchtröhre
- permanente und automatische Abstandsüberwachung durch Ultraschallsensor
- adaptive Temperaturüberwachung
- 2-Stufen Trocknung (Flashlight / Dauertrocknung)
- ergonomische Handgriffe
- digitale Speicherfunktion: bis zu vier Einsatzfunktionen können hinterlegt werden
- Arbeitsbereich: ca. 1000 x 1100 mm
- digitale Restlaufanzeige: schließt unzureichende Trocknung nach Unterbrechung aus
- **Optional:** Schutzhaube
- Maße inkl. Fahrwerksadapter 360° (BxTxH): 1450mm x 1250mm x 1590mm



Kurzwelliger

Infrarot-Strahler

IR-B06

IR-B06-T

- Kürzeste Trocknungszeiten
- arbeitet mit 400 V, 6.120 Watt
- sehr geringe Bauhöhe des Fahrwagens, nur 10 cm
- hohe Flexibilität durch 10 m Zuleitung
- jede Strahlerkassette einzeln schaltbar
- permanente und automatische Abstandsüberwachung durch Ultraschallsensor
- optische Abstandsanzeige
- 2-Stufen Trocknung (Flashlight / Dauertrocknung)
- einfachstes Rangieren durch ergonomische Handgriffe
- digitale Speicherfunktion: bis zu vier Einsatzfunktionen können hinterlegt werden
- Arbeitsbereich: ca. 1000 x 1500 mm
- digitale Restlaufanzeige: schließt unzureichende Trocknung nach Unterbrechung aus
- **Optional:** Fahrgestell-Adapter 360°; Schutzhaube
- Maße (BxTxH): 1100mm x 1250mm x 1760mm

Abb.
IR-B06-T



Listenpreis

Aktionspreis
nur **2.489,-€**

3.035,-€

zzgl. VpFr* 125,-€

Infrarot-Strahler **IR-B06-T**
mit zusätzlicher Temperaturüberwachung

Listenpreis

Aktionspreis
nur **2.779,-€**

3.388,-€

zzgl. VpFr* 125,-€

IR-B06 Steuerinheit

Fahrgestell-Adapter 360°



Optional

nachrüstbar

Listenpreis:
164,-€ pro Paar

* Verpackung und Fracht innerhalb Deutschlands und Österreichs.





Fahrwerk-Adapter 360°

**Optional
nachrüstbar**

Listenpreis:
164,-€ pro Paar

Listenpreis
Aktionspreis
nur **1.976,-€**
2.410,-€
zzgl. VpFr* 98,-€



Listenpreis
Aktionspreis
nur **1.632,-€**
1.990,-€
zzgl. VpFr* 98,-€

**Abb.
IR-B03-T**

Infrarot-Strahler **IR-B03-T**
mit zusätzlicher Temperaturüberwachung

Kurzweilliger Infrarot-Strahler

IR-B03

IR-B03-T

- Kürzeste Trocknungszeiten
- arbeitet mit 230 V, 3.060 Watt
- sehr geringe Bauhöhe des Fahrwagens, nur 10 cm
- hohe Flexibilität durch 10 m Zuleitung
- jede Strahlerkassette einzeln schaltbar
- permanente und automatische Abstandsüberwachung
- durch Ultraschallsensor
- optische Abstandsanzeige
- 2-Stufen Trocknung (Flashlight / Dauertrocknung)
- einfachstes Rangieren durch ergonomische Handgriffe
- digitale Speicherfunktion: bis zu vier Einsatzfunktionen
- können hinterlegt werden
- Arbeitsbereich: ca. 1000 x 800 mm
- digitale Restlaufanzeige: schließt unzureichende Trocknung nach Unterbrechung aus
- **Optional:** Fahrgestell-Adapter 360°; Schutzhaube
- Maße (BxTxH): 890mm x 1090mm x 1560mm



Kurzweiliger

Infrarot-Strahler

IR-B02

IR-B01-B

Infrarot-Strahler IR-B02

- Kürzeste Trocknungszeiten
- arbeitet mit 230 V, 2.040 Watt
- hohe Flexibilität durch 10 m Zuleitung
- jede Strahlerkassette einzeln schaltbar
- permanente und automatische Abstandsüberwachung durch Ultraschallsensor
- optische Abstandsanzeige
- 2-Stufen Trocknung (Flashlight / Dauertrocknung)
- Arbeitsbereich: ca. 600 x 800 mm
- **Optional:** Schutzhaube
- Maße (BxTxH): 700mm x 580mm x 1550mm



■ Abb.
IR-B02


energiesparend
schnell | kurzweilig

Listenpreis
Aktionspreis
nur **817,-€**
996,-€

zzgl. VpFr* 18,50 €

Infrarot-Strahler IR-B01-B

- Kürzeste Trocknungszeiten
- arbeitet mit 230 V, 1.020 Watt
- 2-Stufen Trocknung (Flashlight / Dauertrocknung)
- einfachstes Rangieren durch Lenkrollen
- Arbeitsbereich: ca. 600 x 400 mm
- **Optional:** Schutzhaube
- Maße (BxTxH): 700mm x 580mm x 1550mm



■ Abb.
IR-B01-B

Listenpreis
Aktionspreis
nur **428,-€**
522,-€

zzgl. VpFr* 18,50 €

* Verpackung und Fracht innerhalb Deutschlands und Österreichs.



effizient

schnell

sicher

■ Abb.
UV-01



■ Abb.
UV-02

Listenpreis
Aktionspreis
nur **1.855,-€**
2.368,-€

zzgl. VpFr* 75,- €



Listenpreis
Aktionspreis
nur **1.395,-€**
1.679,-€

zzgl. VpFr* 75,- €

Ultraviolett-Strahler

UV-01

UV-02

Ultraviolett-Strahler

- Zur schnellen Trocknung von UV-Lacken
- digitale Zeitschaltuhr
- digitale Speicherfunktionen – bis zu 4 Programme hinterlegbar
- getöntes und transparentes Filterglas im Lieferumfang enthalten
- 230 V
- Leistung:
UV-01 - 400 W
UV-02 - 2 x 400 W
- Trocknungsfläche:
UV-01 - 400 x 600 mm
UV-02 - 800 x 600 mm
- Maße Fahrgestell:
(B x T x H) 520 x 600 x 2000 mm

Bestmögliche B-TEC-Sicherheit:

Beide Strahler verfügen über ein getöntes und effizientes UV-B / -C-Filterglas. Schädliche Strahlung und Blendung dieser UV-Strahlen wird wirkungsvoll unterdrückt.



Waschgeräte-Kombination für wässrige

Reiniger und/oder Lösemittel

d-800

Zwei universelle Waschgeräte in einem platzsparenden Gehäuse

- **Gleichzeitige automatische und manuelle Reinigung möglich**
- für Lösemittel und B-TEC-H2O-Reiniger
- Pinselbetrieb über Pumpe für Umlaufreiniger
- Frischspüldüse
- Ausblasvorrichtung im tiefgezogenen Abluftkanal
- gewohnt kraftvolle B-TEC-Absaugung
- automatische Pistolenreinigung über Zeitschaltuhr
- **inklusive Klarnachspülung im Automat**
- dichtschießende Luftdurchflutung der Pistolen während der automatischen Reinigung
- hervorragende Reinigungsergebnisse – pro Seite mit 12 Düsen
- alle Funktionen sind individuell einstellbar
- Druckluftanschluss mit Aus- und Abblaspistole
- fahrbare Auffangwanne zur Aufnahme von 30, 58 und 60 Liter Gebinden – leicht und schnell
- zu wechseln, auch bei geringen Platzverhältnissen
- **Optionales Zubehör:** gleichzeitige automatische Reinigung von bis zu 4 Lackierpistolen; Pneumatischer Abluftschieber in ATEX-Version
- Maße (BxTxH): 1200mm x 730mm x 1810mm




Listenpreis

Aktionspreis
nur **4.695,-€**

5.669,-€

zzgl. VpFr* 130,-€



* Verpackung und Fracht innerhalb Deutschlands und Österreichs.

Waschgeräte-Kombination für wässrige

Reiniger oder Lösemittel

ud-800



ohne Dekorationen

Listenpreis
Aktionspreis
nur **2.885,-€**
3.518,-€

zzgl. VpFr* 87,50€

- **Gleichzeitige automatische und manuelle Reinigung möglich**
- für Lösemittel oder B-TEC-H2O-Reiniger
- Pinselbetrieb über Pumpe für Umlaufreiniger
- Frischspüldüse
- Ausblasvorrichtung im tiefgezogenen Abluftkanal
- gewohnt kraftvolle B-TEC-Absaugung
- automatische Pistolenreinigung über Zeitschaltuhr
- **inklusive Klarnachspülung im Automat**
- dichtschließende Luftdurchflutung der Pistolen während der automatischen Reinigung
- hervorragende Reinigungsergebnisse
- alle Funktionen sind individuell einstellbar
- Druckluftanschluß mit Aus- und Abblaspistole
- fahrbare Auffangwanne zur Aufnahme von 30, 58 und 60 Liter Gebinden
- **Optionales Zubehör:** gleichzeitige automatische Reinigung von 2 Lackierpistolen; Pneumatischer Abluftschieber in ATEX-Version
- Maße (BxTxH): 750mm x 600mm x 1750mm



Modulare

Waschgerätekombination

SUMO komplett

Die neueste Generation

unter den Universal-Waschgeräten

- Robuste Gerätebauweise
- Basismodul in Edelstahl gefertigt
- Basisausstattung mit der gewohnt kraftvollen B-TEC-Absaugung sowie Aus- und Abblaspistole
- Zwei großzügig dimensionierte Waschräume
- **Komplettausstattung** beinhaltet Unterbau und folgende Module pro Seite:
 - automatische Pistolenreinigung mit Zeitschaltuhr
 - automatische Klarnachspülung
 - manuelle Reinigung mit Durchlauf-Pinsel
 - Frischspüldüse
- Für Lösemittel und/oder B-TEC-H₂O-Reiniger
- **Optional:** Fahrbare Auffangwanne passend für Modul 9, Pneumatischer Abluftschieber in ATEX-Version
- Maße inkl. Unterbau (BxTxH): 900mm x 655mm x 1480mm



Listenpreis
Aktionspreis
nur **3.145,-€**
3.835,-€

zzgl. VpFr* 68,-€



 **S.U.M.O.®**
SET UP MY OWN



* Verpackung und Fracht innerhalb Deutschlands und Österreichs.

LED-Tageslichtlampe mit fahrbarem Stativ

SUNNY-LED

- 100% silikonfrei
- Energiesparende und langlebige LED-Technologie ohne Einschaltverzögerung
- deutlich bessere Lichtverhältnisse am Objekt/ Vollspektrumlicht
- optimal zur Farbtonerkennung
- vertikal und horizontal verstellbar
- Lampenfeld schwenkbar
- Fahrgestell mit Doppelrollen zum einfachen Überfahren von Gitterrosten
- 10 m Zuleitung
- 6 x 16 Watt, 230 V
- Maße bei horizontal gestellten Lampenfeldern (BxTxH): 1270mm x 660mm x 1540mm



Listenpreis

Aktionspreis
nur **385,-€**

465,-€

zzgl. VpFr* 26,-€



Listenpreis

Aktionspreis
nur **349,-€**

495,-€

zzgl. VpFr* 65,-€

Mobiles

Ordnungssystem

DEPOT

- Sichere Ablagemöglichkeit für Großteile
- übersichtliche Aufbewahrungsfächer und -regale
- hohe Mobilität
- leichte Pkw-Zuordnung
- stoßgeschützte Ablagen
- stabile Bauweise
- fantastisches Preis-/Leistungsverhältnis
- Maße (BxTxH): 850mm x 600mm x 1900mm



Die Menge macht's!

Ab 5 Stück zahlen Sie nur 315,-€/Stk.

zzgl. VpFr* 150,-€ bei Abnahme von 5 Stück



NEU IM PROGRAMM:

CARRY TWIN

Teleskop-Tragarme

- Teleskop-Tragarme ermöglichen das radfreie Anheben von sehr langen Fahrzeugen wie z.B. BMW 7, VW T6, Mercedes Vito oder sehr kurzen Fahrzeugen wie Fiat Punto
- **Nachrüstatz** – kompatibel mit allen B-TEC Carry Twin (3.3/3.5) Hebebühnen
- Satz bestehend aus zwei Tragarmen
- Tragkraft je Tragarm: 750 kg
- Radius pro Tragarm: 750 mm

Preis
391,-€
pro Satz

zzgl. VpFr* 65,-€



Hebebühnen

www.btecsystems.com

B-TEC

Zunftweg 6-8
31303 Burgdorf/Ehlershausen
Tel. +49 (0)50 85 / 9 71 00-0
Fax +49 (0)50 85 / 9 71 00-30
e-mail: info@btecsystems.de

Ihr **B-TEC**-Partner vor Ort ...

Alle genannten Preise zuzüglich der gesetzlichen MwSt. Abbildungen ähnlich. Lieferung ohne Dekoration. Änderungen/ Fehler vorbehalten. Vervielfältigung und Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Genehmigung der B-TEC GmbH.

Gestaltung:
Michaelis Medien